



Situación y Necesidades de los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica de Córdoba y Provincia



Estudio realizado por la Asociación provincial
ALCER CÓRDOBA



NOVIEMBRE, 2006



**SITUACIÓN Y NECESIDADES DE LOS PACIENTES CON
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DE CÓRDOBA Y PROVINCIA**
Informe Final de Resultados

ENTIDAD FINANCIADORA:
ALCER CÓRDOBA

Coordinación

Manuel Rodríguez González (Vicepresidente)
M^a Dolores Ayllón Muñoz (Tesorera y Coordinadora de Juventud)
Sagrario García-Maroto Fernández (Psicóloga)

Encuestadores

Adoración de la Torre Atalaya (Administrativa)
Sagrario García-Maroto Fernández (Psicóloga)
Joaquín Carrasquilla Jiménez (Orientador laboral)
Verónica Nieto Cardador (Trabajadora Social)
Antonio Raúl Ortiz Salinas (Auxiliar Administrativo)

Asesoramiento y Apoyo Técnico

Juan Antonio Domínguez Álvarez (IESA/CSIC)
Sara Pasadas del Amo (IESA/CSIC)



SITUACIÓN Y NECESIDADES DE LOS PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA DE CÓRDOBA Y PROVINCIA

Informe Final de Resultados

(Noviembre de 2006)

INDICE

PRESENTACIÓN.....	4
I. INTRODUCCIÓN	5
II. DISEÑO METODOLÓGICO	8
III. PRINCIPALES RESULTADOS	12
III.1. Perfil sociodemográfico de los pacientes con IRC de Córdoba y provincia	12
III.2. Estado de salud y situación respecto a la enfermedad	23
III.3. Situación social y familiar de los enfermos con IRC.....	32
III.4. Satisfacción con la atención sanitaria.....	41
IV. CONCLUSIONES	46
V. ANEXOS.....	51
ANEXO I. Tablas de resultados	51
ANEXO II. Cuestionario	104



PRESENTACIÓN

Cuando en la Asamblea de socios del 2.004 surgió la idea de realizar un estudio sobre la situación y necesidades de los pacientes con IRC de Córdoba y su provincia, algunos pensamos que esa iniciativa, de llevarse adelante, podría valer para acercarnos a la problemática de los afectados y, de paso, lograr identificar al grueso del colectivo, de ahí que acogiésemos la sugerencia nombrando de inmediato a una comisión, para que trabajase sobre ella, depurarla, cuantificar los costos que nos supondría y, estudiados todos los detalles, presentar un proyecto definitivo que tras ser aprobado por la Junta Directiva se materializaría con el tiempo en el documento que hoy tengo la satisfacción de presentarles.

*Entre las tareas previas a la ejecución de la encuesta que serviría de base para el estudio, las más arduas o dificultosas fueron, sin lugar a dudas, el diseño del cuestionario y la localización de los participantes en la encuesta. A tal fin, fue necesario mantener una serie de reuniones de trabajo para ir perfilando los distintos indicadores y que los técnicos de **ALCER-Córdoba** se desplazasen a los Hospitales y distintos centros de diálisis de Córdoba y provincia para presentarse a los enfermos, explicarles el alcance del proyecto que teníamos entre manos, y solicitar su colaboración. He de señalar que la mayoría de los pacientes contactados mostró su interés en participar, expresando en algunos casos su agradecimiento por interesarnos en escucharles, desde sus hogares y sin prisas, sus problemas e inquietudes.*

Han sido, por tanto, muchas las horas y esfuerzos que se han invertido en el presente documento y dado el rigor con el que se han tomado y analizados los datos que encontraréis en el mismo, confiamos en que haya merecido la pena y que las conclusiones sacadas sirvan, a partir de ahora, de fuente de consultas para futuras actuaciones de la asociación que, como no podrá ser de otra forma, necesariamente tendrá en cuenta las demandas más reclamadas por los asociados a la hora de programar proyectos y actividades.

Pero al margen de los previsible beneficios que puedan derivarse del Estudio, es importante resaltar que la información que ALCER-Córdoba tiene hoy de los enfermos renales de la capital y de la provincia de Córdoba, y éstos a su vez de la asociación, es más completa que la que existía antes de la realización del proyecto.

*Finalmente me limitaré a dar las gracias a los enfermos anónimos que voluntariamente contestaron a la batería de preguntas del cuestionario, obviamente, no puede faltar la gratitud hacia los componentes de la comisión que tan generosamente trabajaron y, naturalmente, al equipo del **IESA/CSIC** por el apoyo técnico recibido y sin el que hubiese sido imposible ver culminado este estudio. A todos/as, muchas gracias.*

Antonio Ávila Alba
Presidente de ALCER-Córdoba
Córdoba, noviembre de 2006



I. INTRODUCCIÓN

La Insuficiencia Renal (IR) es la pérdida de función de los riñones, con independencia de la causa que la produzca. En función de la evolución de la enfermedad y la posibilidad de recuperación de la lesión renal se habla de insuficiencia renal aguda, subaguda y crónica. La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) se caracteriza por un curso progresivo hacia la pérdida total de la función de los riñones. Cuando esto sucede es necesario iniciar un tratamiento sustitutivo de la función renal. Existen tres modalidades de tratamiento sustitutivo complementarias entre sí: la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal.

Al igual que otras patologías de carácter crónico, la IRC incide de manera importante sobre la vida de los pacientes y su entorno familiar y social, tanto por las alteraciones físicas asociadas a la enfermedad como por el elevado nivel de implicación que exigen los tratamientos de la misma y los trastornos asociados a éstos. Concretamente, la diálisis implica el desplazamiento y permanencia del paciente en un centro especializado durante varias horas varios días a la semana (normalmente tres sesiones semanales de unas cuatro horas de duración), con la consiguiente interrupción de las actividades cotidianas del paciente (estudios, trabajo, etc.). Por otro lado, el control de la enfermedad en sus distintas fases y el tratamiento sustitutivo aplicado implica para el paciente el cumplimiento de unas estrictas pautas de cuidado, nutrición e higiene que pueden interferir con su vida familiar y social. Así, actividades normales como comer fuera de casa o salir de vacaciones presentan dificultades añadidas para los enfermos con IRC.

Frente a esta situación, las asociaciones de pacientes renales se configuran como una importante fuente de información y apoyo para los enfermos y sus familias. La Asociación Nacional de Lucha contra las Enfermedades del Riñón (ALCER Nacional) nació en 1976 de la unión de las asociaciones provinciales de enfermos renales que existían hasta el momento. Algunos



años más tarde, en 1981, se crea la Federación Nacional de Asociaciones ALCER que recoge en su acta de creación los siguientes fines y objetivos:

- a) Promover un estado de opinión pública favorable hacia el enfermo de riñón, a fin de conseguir colaboración en todos los aspectos sociales.
- b) Asistir a los enfermos de riñón en los aspectos médico, social y laboral, para lograr una plena integración en la sociedad.
- c) Fomentar la investigación de los problemas que plantean las enfermedades renales en sus aspectos médico-asistenciales y socio-económicos.
- d) La divulgación de todos los aspectos relativos a dicha enfermedad, sus posibles soluciones terapéuticas así como sus múltiples aspectos sociales y jurídicos.
- e) La colaboración con todas las aquellas entidades públicas y privadas, cuya actividad esté relacionada directa o indirectamente con los fines y objetivos de la Federación.
- f) Mantener relaciones y contactos con centros de instituciones Nacionales y Extranjeras en todo lo relativo a avances médico-tecnológicos en el tratamiento de las enfermedades de riñón.
- g) Y en general, realizar todas aquellas actividades que contribuyan a mejorar la calidad de vida del enfermo del riñón, especialmente en lo relativo a la problemática de dicha enfermedad.

Desde entonces, tanto la Federación como las asociaciones provinciales han desarrollado distintas actividades y proyectos con el fin último de mejorar la calidad de vida de los pacientes renales. En lo referente al apartado de fomento de la investigación socioeconómica, diversas asociaciones provinciales realizaron estudios sobre la situación y las necesidades de los enfermos renales durante 2004. Concretamente, ALCER Cantabria llevó a cabo un estudio sobre las necesidades de sus asociados para conocer las demandas y el perfil socio-económico de este colectivo de enfermos. Otra asociación provincial, ALCER Ciudad Real, realizó una serie de encuestas entre los usuarios del transporte sanitario de su comunidad. Finalmente, la



asociación provincial ALCER León realizó el estudio, valoración y diagnóstico de los enfermos renales con problemas de dependencia.

En este contexto, siguiendo el ejemplo de las asociaciones provinciales mencionadas, ALCER Córdoba se planteó la necesidad de contar con información exhaustiva acerca de la situación y las necesidades de los pacientes renales de residentes en Córdoba y su provincia. A este fin se diseñó la investigación cuyos principales resultados se exponen a continuación.

La investigación ha sido realizada por el personal de la asociación y para ello ha contado con el asesoramiento y apoyo técnico de personal del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA/CSIC). El estudio consistió en una encuesta telefónica dirigida a pacientes con IRC residentes en Córdoba capital y provincia que están en tratamiento (principalmente hemodiálisis y transplantados). El Informe que aquí se presenta recoge una descripción de los resultados más relevantes de la encuesta en función de las variables de mayor interés para los objetivos de la investigación.



II. DISEÑO METODOLÓGICO

II.1. Objetivos del estudio

El objetivo principal del estudio es obtener información de calidad que permita analizar la situación de los enfermos renales de la provincia de Córdoba y detectar las principales necesidades que experimentan tanto éstos como sus familias. Para ello, en el diseño del cuestionario se han tenido en cuenta los siguientes objetivos específicos:

1. Obtener información relevante acerca del perfil sociodemográfico de los enfermos renales residentes en la provincia de Córdoba.
2. Determinar cuál es su situación respecto a la enfermedad y cuáles son las principales consecuencias sobre su estado general de salud.
3. Analizar el impacto que tiene la enfermedad en los distintos ámbitos vitales del paciente, y más concretamente sobre:
 - Familia
 - Relaciones sociales
 - Trabajo
 - Estudios
 - Etc.
4. Determinar la valoración que los enfermos renales hacen de los distintos servicios sanitarios con los que tienen relación a lo largo de su enfermedad.

II.2. Metodología

Para lograr los objetivos propuestos se ha llevado a cabo un protocolo de investigación de carácter cuantitativo, consistente en la realización de una encuesta telefónica dirigida a los enfermos con IRC en tratamiento sustitutivo residentes en la provincia de Córdoba. La encuesta tiene las características metodológicas que se exponen a continuación.



Universo de la encuesta.

El universo o población de referencia de la encuesta son los enfermos de insuficiencia renal crónica residentes en la provincia de Córdoba (incluida la capital) que reciben algún tipo de tratamiento sustitutivo.

Procedimiento de encuestación.

La técnica de recogida de datos empleada en la encuesta a pacientes con IRC ha sido la entrevista telefónica. Las razones de la elección de esta metodología son las siguientes:

- Se trata de una población accesible y que no presenta problemas de representatividad, ya que disponen de teléfono en el hogar. Se han realizado encuestas tanto a teléfonos fijos como a móviles.
- Tanto el tema objeto de la investigación como los objetivos definidos para este universo permiten el diseño de un cuestionario breve y con un grado de estructuración bastante elevado. Asimismo, el estudio no requiere mostrar documentación o material durante al desarrollo de la entrevista.
- La necesidad de optimización de los costes económicos y temporales empleados en la realización de la encuesta han sido, asimismo, factores determinantes en la elección de esta técnica.

Procedimiento de muestreo.

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía recoge desde 1985 los datos de estos pacientes en el 'Registro Andaluz de Pacientes Renales'. Esta información es analizada de manera agregada en una serie de informes periódicos del registro de pacientes con insuficiencia renal crónica de Andalucía. La legislación nacional en materia de protección de datos personales impide, sin embargo, acceder a los datos individuales de este tipo de registros. Dada la imposibilidad de contar con un listado nominal completo del universo de enfermos renales de la provincia de Córdoba sobre



el que extraer una muestra aleatoria, se ha recurrido a un procedimiento de muestreo por cuotas, establecidas en función de los datos estadísticos procedentes del último informe del registro de pacientes con IRC publicado, correspondiente a los años 2001-2002¹.

Para localizar a la población objeto de la investigación, los trabajadores y voluntarios de la Asociación ALCER Córdoba han acudido a los siete centros de hemodiálisis ubicados tanto en la capital (4 centros), como en la provincia (3 centros), y a las consultas de nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía en los distintos días y horarios de atención a los pacientes. En estos centros se realizaba un primer contacto con los enfermos, a los que se explicaba el objetivo de la investigación y se les solicitaba los datos de contacto telefónico para realizarles la entrevista en un momento posterior.

Tabla 1.

CENTROS DONDE SE HAN REALIZADO CONTACTOS.

Nombre del Centro	Situación
- Hospital Universitario Reina Sofía	Córdoba
- Centro de Diálisis Perpetuo Socorro	Córdoba
- SOCODI Pintor García Guijo	Córdoba
- SOCODI San Rafael	Córdoba
- Hospital Comarcal 'Valle de los Pedroches'	Pozoblanco
- SOCODI Palma del Río	Palma del Río
- SOCODI Cabra	Cabra

Tamaño y diseño de la muestra.

Según el Informe del registro de pacientes con insuficiencia renal crónica de Andalucía, a fecha 31 de diciembre de 2002 había en Córdoba 679 pacientes de IRC en seguimiento. Según los datos aportados por el Servicio de Nefrología del Hospital Reina Sofía de Córdoba este número asciende a 922 enfermos en el primer trimestre de 2006.

¹ Con posterioridad al diseño de la muestra se publicó el Informe 2003 del Registro Básico del Subsistema de Insuficiencia Renal Crónica.



Con el fin de obtener un nivel de error para los datos globales inferior al $\pm 5\%$, se ha realizado un total de 300 entrevistas, lo que supone que se ha encuestado a casi un tercio del universo total de pacientes con IRC en tratamiento sustitutivo de la provincia de Córdoba. El tamaño muestral alcanzado implica un nivel de error máximo del $\pm 4,74\%$ para los datos globales.

La muestra de la encuesta se distribuye de la siguiente forma según los criterios empleados en la definición de las cuotas (sexo, edad y tipo de tratamiento):

Tabla 2.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS POR CUOTAS.

Distribución según sexo¹	n	%
- Hombres	169	56,3
- Mujeres	131	43,7
Distribución según edad¹	n	%
- 18 a 44 años	84	28,0
- 45 a 64 años	106	35,3
- 65 y más años	110	36,7
Distribución según tipo de tratamiento	n	%
- Diálisis	146	48,7
- Trasplante	154	51,3

¹ Distribución representativa de la población de pacientes con IRC de Córdoba y provincia, según datos del Informe 2001-2002 del Registro de Pacientes con IRC de Andalucía.

Fechas de realización de la encuesta.

Las encuestas han sido realizadas por trabajadores y voluntarios de la Asociación provincial ALCER Córdoba durante los meses de marzo y abril de 2006.



III. PRINCIPALES RESULTADOS

III.1.- Perfil sociodemográfico de los pacientes con IRC de Córdoba y provincia².

Perfil según sexo, edad y tipo de tratamiento.

Según los últimos datos publicados, procedentes del 'Informe 2003 del Registro Básico del Subsistema de Insuficiencia Renal Crónica' de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, a fecha de diciembre de 2003 en la provincia de Córdoba había 691 pacientes con IRC en tratamiento sustitutivo. Según datos aportados por el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía, este número habría aumentado hasta llegar en el primer trimestre de 2006 a los 922 casos.

Según los últimos datos accesibles del registro de pacientes con IRC de Andalucía, correspondientes a diciembre de 2003, en la provincia de Córdoba había 691 pacientes de IRC lo que supone una prevalencia de 890,53 enfermos por millón de habitantes, una tasa algo inferior a la media nacional del año 2002, estimada en 950 pacientes por millón de habitantes. Estos pacientes registrados se distribuyen según este informe del siguiente modo por edad, sexo y tipo de tratamiento sustitutivo seguido.

La prevalencia de la enfermedad es mayor entre los hombres y en los grupos de más edad.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico 1, la prevalencia de la IRC en Andalucía es mayor entre los hombres que entre las mujeres. En general, la IRC es una enfermedad que afecta en mayor medida al género masculino que al femenino, lo que se refleja en las tasas de incidencia y de prevalencia de la enfermedad cuando se desglosan por la variable sexo.

² En diseño de la muestra y la descripción del perfil demográfico de los pacientes de IRC en Andalucía y en la provincia de Córdoba se ha recurrido a datos procedentes del registro básico del subsistema de IRC, más exactos que los que puede aportar cualquier encuesta. Sin embargo, las referencias empleadas varían en ambos casos ya que en el momento en que se diseñó la muestra los últimos datos publicados correspondían al Informe de 2002. En el momento de la redacción de este informe se habían publicado los datos relativos a 2003, que empleamos en este apartado.




Gráfico 1.

Distribución por sexo.

Registro de Pacientes con IRC de Andalucía. Datos regionales.

Fecha de referencia: Diciembre de 2003




En lo que se refiere a la edad, en los últimos años se ha venido experimentando en Andalucía un aumento en la edad de inicio del tratamiento renal sustitutivo desde los 47 años de media en 1984 a los 60,25 en 2003³. En general, la prevalencia de la insuficiencia renal crónica terminal, es decir aquella que precisa de tratamiento renal sustitutivo, es mayor en los grupos de mayor edad. En torno a dos de cada tres pacientes con IRC en tratamiento renal sustitutivo de la provincia de Córdoba tienen más de 45 años.

Gráfico 2.

Distribución por edad.

Registro de Pacientes con IRC de Andalucía. Datos de la provincia de Córdoba.

Fecha de referencia: Diciembre de 2003



³ Castro de la Nuez, P., Alonso Gil, M. Et al. (2005). Informe 2003 del Registro Básico del Subsistema de Insuficiencia Renal Crónica. Sevilla: Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.




El tratamiento sustitutivo mayoritario es la diálisis, seguido por algo más de la mitad de los pacientes de IRC cordobeses. Sin embargo, hay que destacar la importancia de los trasplantes, realizados a cerca de uno de cada dos de estos casos.

Siempre según datos del registro de pacientes de IRC relativos a diciembre de 2003, el 55% de los enfermos se somete a diálisis, la mayoría de ellos a hemodiálisis (52,8%). La diálisis peritoneal es un tratamiento empleado de manera muy marginal en algo más del 2% de los casos (ver gráfico 3). Asimismo, el 44,9% de los pacientes con IRC, casi uno de cada dos, ha recibido un trasplante renal como tratamiento a su enfermedad.

Gráfico 3.

Distribución por tipo de tratamiento.
Registro de Pacientes con IRC de Andalucía. Datos de la provincia de Córdoba.
Fecha de referencia: Diciembre de 2003



La importancia de esta opción terapéutica aumenta a medida que disminuye la edad del paciente y, así, llega a suponer el 74% de los pacientes andaluces menores de 14 años y el 63,2% de los menores de 45 años.

Nivel de estudios y situación laboral.

El perfil demográfico de los enfermos con IRC en la provincia, con tres cuartas partes de la muestra formada por personas mayores de 40 años y una edad media cercana a los 56 años, condiciona en gran medida la distribución según el nivel de estudios y la relación con la actividad económica. Algo más de la mitad de la población analizada tiene estudios primarios o no tiene estudios y el 76% forma parte de la población inactiva.



Uno de los objetivos planteados en el diseño de la investigación consistía en conocer mejor a los enfermos con IRC residentes en la provincia de Córdoba, no sólo desde el punto de vista de sus características demográficas, información que ya está recogida en los informes del registro de pacientes con IRC en Andalucía, sino sobre todo de su perfil y situación social. El gráfico 4 muestra la distribución de esta población en función del nivel de estudios máximo alcanzado.

Gráfico 4.

Pregunta E6. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado (incluyendo la enseñanza general y la formación profesional)?



Las personas sin estudios o con estudios de primer grado suponen algo más de la mitad de los encuestados. El 41,7% de la población estudiada tiene estudios de segundo grado y el 7,7% ha cursado estudios universitarios.


En lo que se refiere a su relación con la actividad económica en la actualidad, el 14,1% de los enfermos con IRC de la provincia de Córdoba están ocupados y un 7,7% se encuentra en paro. Tres de cada cuatro enfermos forman parte de la población inactiva, fundamentalmente como jubilados o pensionistas (63,3%) y amas de casa (11,3%). Los estudiantes suponen sólo el 1,3% de los pacientes con IRC encuestados. Lógicamente, tanto la distribución según el nivel de estudios como la referente a la relación con la actividad económica de los encuestados, está muy influida por la edad de las personas encuestadas. Recordemos en este sentido que



la IRC es una enfermedad cuya prevalencia aumenta en los grupos de mayor edad (ver gráfico 5).

Gráfico 5.

Pregunta E7. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. En la actualidad?



Quienes trabajan en la actualidad, lo hacen principalmente como técnicos y profesionales de apoyo (28,6%), como trabajadores cualificados en la industria, la construcción y la minería (19%) y como empleados en el sector servicios (16,7%).

Tipo de hogar y situación económica.

Nueve de cada diez pacientes con IRC viven acompañados, en pareja o en alguna de las modalidades de familia, siendo la mayoritaria la familia nuclear formada por madre, padre e hijos.

Uno de los aspectos en los que interesa profundizar de manera especial en esta investigación es el relativo a las necesidades de los enfermos de riñón y sus familias y, más concretamente, en la necesidad de ayudas económicas o de otro tipo dirigidas específicamente a este colectivo.




En este sentido, la forma de convivencia de los pacientes con IRC y las distintas fuentes de ingresos, obtenidas tanto directamente por el encuestado como por otros miembros de la familia, son variables de gran relevancia para el análisis.

El gráfico 6 muestra las distintas formas de convivencia que podemos encontrar entre los enfermos con IRC residentes en Córdoba y su provincia y la importancia relativa de cada una de ellas en este colectivo.

Gráfico 6.

Pregunta E5. ¿En la actualidad con quién convive Vd.?



Un primer elemento a destacar es que algo más del 11% de los enfermos con IRC de la provincia de Córdoba vive solo. El resto, cerca de nueve de cada diez pacientes, vive en pareja (28,3%) o en alguna de las modalidades de familia, siendo la mayoritaria la familia nuclear formada por madre, padre e hijos. Las familias compuestas por un solo progenitor y sus hijos suponen el 8,7% de los casos. Asimismo, en torno al 10% de las personas encuestadas residen en hogares con varios núcleos familiares de distinta generación (familia extensa) y con otros familiares o amigos (3,7%).


La totalidad de la población encuestada recibe algún tipo de ingreso regular bien sea directamente, bien a través de algún otro miembro del hogar. La fuente principal de ingresos de las personas con IRC son las pensiones contributivas y secundariamente las no contributivas.



En cuanto a los ingresos, la fuente principal son las pensiones, tanto las de carácter contributivo (54,3%) como las no contributivas (12%). Dos de cada tres pacientes con IRC en tratamiento renal sustitutivo reciben pensiones de jubilación o invalidez. En cuanto a los ingresos percibidos por otros miembros del hogar, destacan los procedentes del trabajo por cuenta ajena (31,7) o propia (9,8%) y de pensiones contributivas (31,7%) y no contributivas (1,9%). Una vez más, la elevada edad media de este colectivo, unida a los efectos de la enfermedad sobre la vida laboral de los enfermos, condiciona la procedencia de los ingresos obtenidos ya que, como se ha señalado antes, la mayoría de los encuestados forma parte de la población inactiva.

Gráfico 7.

Pregunta E10. ¿De cuáles de las siguientes fuentes percibe Vd. Personalmente ingresos regulares? ¿Y el resto de los miembros de su hogar?



Un aspecto a destacar es el porcentaje de personas que no reciben ningún tipo de ingreso regular. El 8,3% de los pacientes con IRC residentes en la provincia de Córdoba no percibe ingresos regulares de ningún tipo, se trata por tanto de personas con una dependencia económica total del resto de miembros del hogar. En el lado contrario, en un 17% de los casos es el paciente con IRC el proveedor total de la unidad familiar, ya que ninguno de los miembros del hogar aporta ingresos regulares. No se da el caso de hogares sin ingresos regulares ya que en todos los casos existe algún tipo




de ingreso, ya sea por parte del enfermo, ya sea por parte de otros miembros de la unidad.

La mayoría de las personas encuestadas califica su situación económica como normal o buena. Sin embargo, el 25% recibe ingresos inferiores a los 600 € mensuales, el 54% entre 600 y 1200 € y sólo el 21% supera la cifra de 1200 € al mes.

Gráfico 8.

Pregunta E11. ¿Podría decirme cuáles son los ingresos netos que entran al mes en su hogar, incluyendo todos los conceptos?



El gráfico 8 muestra la distribución de los distintos segmentos de ingresos netos totales mensuales, es decir, el dinero que entra al mes en el hogar por todos los conceptos una vez excluidos los impuestos. Como se aprecia en el gráfico, casi una cuarta parte de los pacientes con IRC residen en hogares con unos ingresos netos mensuales iguales o inferiores a los 600 €. El 31,3% recibe entre 600 y 900 € al mes y el 23% está en el tramo entre 900 y 1200€. Algo más del 20% de los hogares tienen ingresos superiores a esta cifra. Esta distribución de los ingresos supone una media aproximada de ingresos del colectivo de 1015 € al mes.


Uno de cada cinco pacientes con IRC residentes en la provincia de Córdoba valora de manera negativa su situación económica. Una cuarta parte de estos casos encuentran dificultades para afrontar los gastos que conlleva la enfermedad renal.



Junto a las preguntas de fuentes de ingresos y cantidad neta mensual ingresada, el cuestionario incluía otra serie de preguntas con el fin de valorar en qué medida estos ingresos son suficientes para las necesidades específicas que tiene este colectivo de pacientes con IRC. El gráfico muestra los resultados obtenidos en dos de estas preguntas correspondientes a la valoración subjetiva de su situación económica y a la disponibilidad de medios económicos suficientes para afrontar los gastos derivados de la enfermedad, pregunta que se realizaba a aquellas personas que valoraban su situación económica de forma negativa.

Gráfico 9.

Pregunta E12. ¿Cómo calificaría su situación económica actual? / ¿Tiene medios suficientes para afrontar los gastos derivados de su enfermedad?




La mayoría de las personas encuestadas, el 58,7%, califica su situación económica como normal, ni buena ni mala. El 18,3% la califica de buena o muy buena. Para el 22,3% restante la situación económica de su hogar es mala o muy mala. Entre los pacientes con IRC que califican su situación económica de manera negativa, la gran mayoría (68,2%) dice disponer de medios económicos suficientes para afrontar los gastos de su enfermedad. Sin embargo, es necesario poner de relieve el dato de que un 22,7% de las personas que tienen dificultades económicas declaran no disponer de los medios necesarios para asumir los gastos derivados de la enfermedad y su tratamiento. En este caso se encuentra el 12,3% de los pacientes con IRC residentes en Córdoba y su provincia.



El gasto medio en medicamentos de los pacientes de IRC asciende a 23,5 euros al mes, teniendo en cuenta que más de la mitad de los casos no paga nada por ser jubilado o pensionista. Teniendo en cuenta sólo a aquellos pacientes que pagan por la medicación, el gasto medio asciende hasta los 63,2 euros mensuales.

Gráfico 10.

Pregunta E13. Aproximadamente, ¿cuánto gasta mensualmente en medicamentos?




Para finalizar con el análisis relativo a la situación económica de los pacientes con IRC, nos referiremos al gasto mensual en medicamentos. El gráfico 10 muestra la distribución del gasto mensual en medicamentos declarado por los encuestados. En torno al 60% de éstos no pagan nada por los medicamentos que necesitan para el tratamiento de su enfermedad. El 40% restante se distribuye por tramos de gasto mensual del siguiente modo: el 12,3% de las personas encuestadas gasta entre 1 y 20 euros, otro 12,3% gasta más de 60 euros al mes y el gasto del porcentaje restante fluctúa entre los 21 y los 60 euros al mes. Incluyendo a los pensionistas, con acceso gratuito a los medicamentos, la media de gasto mensual en medicamentos asciende a 23,5 €. Teniendo en cuenta sólo a los pacientes que pagan por su medicación, la media de gasto aumenta hasta los 63,19 € mensuales.



El 48% de los pacientes con IRC encuestados no tiene reconocida la minusvalía, desconoce su situación al respecto, o la tiene reconocida en un grado inferior al 33%. Del resto, el 9% tiene reconocido entre el 34% y el 64% de minusvalía y el 35% un grado del 65% o mayor. En el 8% de los casos, el paciente dice tener reconocida la minusvalía pero desconoce el grado.

Gráfico 11.

Pregunta P3. ¿Tiene reconocido algún grado de minusvalía?






III.2.- Estado de salud y situación respecto a la enfermedad.

Estado de salud.

Preguntados por si padecen otro tipo de patologías además de su enfermedad renal, la mayoría de los enfermos con IRC responde afirmativamente. Los problemas de salud más mencionados por los encuestados son los de corazón y circulatorios, la diabetes, los problemas relacionados con la visión y todo tipo de problemas óseos. A pesar de estos problemas, la percepción subjetiva que este colectivo tiene acerca de su estado de salud es más bien positiva.

Gráfico 12.

Pregunta 6. Además de su problema renal, ¿tiene Vd. Algún otros problema de salud?




Buena parte de los enfermos con IRC presentan además otro tipo de patologías, la mayoría de ellas relacionadas con su enfermedad renal. El 60,3% de las personas encuestadas declara padecer otros problemas de salud mientras que el 39,3% sólo padece el problema renal. Este hecho está muy relacionado con la edad del paciente, siendo más común la existencia de enfermedades adicionales a medida que aumenta la edad de la persona encuestada. Así, un 46,4% de los encuestados de 18 a 44 años no padece ningún otro problema de salud frente al 31,8% de quienes tienen 65 o más años.



Entre las enfermedades más comunes, destacan por su mayor frecuencia los problemas de corazón (18,1%) y circulatorios (4,9%), la diabetes (15,4%) y los problemas de visión (9,9%). La osteoporosis y otros problemas óseos afectan al 8,2% y al 4,9% de los enfermos con IRC con patologías añadidas. Otros problemas algo menos frecuentes son la artrosis (7,1%), problemas pulmonares (6%) o la hipertensión (6%).

Gráfico 13.

Pregunta 7. ¿Cuáles de los siguientes problemas relacionados con su enfermedad ha padecido en alguna ocasión?



En lo que se refiere a los problemas más comunes derivados de la insuficiencia renal crónica, sólo un 4% de los enfermos encuestados declara no haber padecido ninguno de ellos. El problema más extendido es la hipertensión que ha afectado a un 72,7% de los pacientes en algún momento de su enfermedad. Los problemas de sueño y los accesos vasculares relacionados con el tratamiento de hemodiálisis afectan al 56,7% y al 55,3% de los enfermos respectivamente. Finalmente, cerca de una de cada tres personas encuestadas declara haber padecido disfunciones de carácter sexual, siendo este reconocimiento mayor entre los hombres y el grupo de edades comprendidas entre los 45 y los 64 años.


A pesar de estos problemas, la percepción subjetiva de su propio estado de salud no es demasiado negativa: sólo en torno al 15% de las personas encuestadas califican su estado de salud de malo o muy malo. Frente a este



grupo con una percepción más negativa, el 45,3% de los pacientes con IRC califican su estado de salud como bueno o muy bueno. El 39,3% restante califica su salud de regular.

Gráfico 14.

Pregunta 5. ¿Cómo valora su estado general de salud?



Tal y como se aprecia en la tabla 3, sobre esta valoración subjetiva del estado de salud inciden de manera determinante el que se padezcan o no patologías adicionales a la IRC y el tipo de tratamiento sustitutivo recibido. Efectivamente, aquellas personas que no sufren ningún otro problema de salud aparte de la insuficiencia renal crónica, valoran significativamente mejor su estado de salud que aquellos que padecen otras patologías. Del mismo modo, las personas con IRC que han recibido un trasplante valoran su estado de salud actual mejor que quienes están en tratamiento de hemodiálisis, ya que estos últimos tienen una vivencia más cercana de los problemas asociados con la enfermedad y su tratamiento.

Tabla 3.

VALORACIÓN SUBJETIVA DEL ESTADO DE SALUD SEGÚN PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES ADICIONALES Y TIPO DE TRATAMIENTO.

	Otras enfermedades		Tipo de tratamiento	
	Sí	No	Hemodiálisis	Trasplante
- Muy malo	6,6	2,5	8,9	1,3
- Malo	12,2	7,6	15,1	5,8
- Regular	47,0	27,1	44,5	34,4
- Bueno	27,1	50,0	28,1	43,5
- Muy bueno	7,2	12,7	3,4	14,9




Situación respecto a la enfermedad.

Dos terceras partes de los enfermos con IRC llevan conviviendo con la enfermedad más de cinco años y todos se encuentran recibiendo tratamiento. En cuanto a la actitud hacia la enfermedad, la mayoría de ellos la define como fundamentalmente optimista si bien el tipo de tratamiento que reciben incide de manera fundamental en su percepción en torno a la misma.

Una de las principales características de la insuficiencia renal es su cronicidad. Tal y como se puede apreciar en el gráfico 15, la antigüedad de los pacientes con IRC como enfermos renales es muy elevada. Los pacientes con IRC en tratamiento sustitutivo que residen en la provincia de Córdoba tienen una antigüedad media aproximada como pacientes renales de 10,3 años.

Gráfico 15.

Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo lleva como paciente renal?




En lo que se refiere a la situación con respecto a la enfermedad, todos los pacientes encuestados reciben algún tipo de tratamiento para la IRC, ya que esta era una característica necesaria para formar parte de la población objeto de la investigación. De las trescientas personas que han participado en la investigación, el 49,3% ha recibido un trasplante de riñón. El resto, un 50,7% se encuentra en tratamiento de hemodiálisis, ya sea como tratamiento primario (38,3%) ya sea como tratamiento complementario a la



espera de ser trasplantado (9,3%) o tras haber recibido uno (2%). El 1% de las personas encuestadas se encontraba en prediálisis cuando realizaron la encuesta.

Gráfico 16.


Pregunta 1. ¿En qué situación se encuentra actualmente con relación a su enfermedad renal?



En cuanto a la situación anímica ante la enfermedad, la mayoría de los pacientes tienen una actitud optimista ante la misma (54,3%). Asimismo, en un 31% de los casos las personas encuestadas responden que su actitud varía en función del momento. Menos del 10% de los enfermos define su actitud como pesimista y el 5,7% la califica de indiferente.

Gráfico 17.

Pregunta 11. En general, ¿cómo definiría su actitud hacia la enfermedad que padece?






Al igual que sucedía con la valoración subjetiva del estado de salud, el tipo de tratamiento sustitutivo recibido tiene un gran impacto en el factor anímico de los pacientes. Así, el 66,9% de quienes han recibido un trasplante califica su actitud ante la enfermedad de optimista frente al 41,1% de quienes se encuentran en diálisis, que sufren no sólo los inconvenientes de la enfermedad sino también los derivados del tratamiento.

Gráfico 18.

Pregunta 12. En caso de que necesitara recibir un trasplante de riñón, ¿aceptaría ser transplantado con un órgano de un donante vivo (familiar)?



Los pacientes de IRC se muestran divididos en cuanto a la posibilidad de aceptar el trasplante de un órgano procedente de un familiar donante vivo.

Preguntados por la posibilidad de recibir un trasplante de riñón procedente de un donante vivo, el 29,7% de los encuestados aceptaría esta opción terapéutica frente a un 23,7% que la rechazaría con seguridad. Cerca de la mitad de las personas encuestadas, el 45%, duda sobre cuál sería su actitud ante esta situación. A este respecto, resultan especialmente reseñables las diferentes pautas de respuesta a esta pregunta en función del sexo de la persona encuestada, siendo las mujeres más reacias en general a la idea del trasplante de donante vivo.




Nivel de información sobre la enfermedad.

Los médicos y el personal sanitario son la primera fuente de información acerca de la enfermedad a la que acceden los enfermos con IRC. En general los enfermos con IRC se consideran informados respecto a la enfermedad en general y a aspectos relacionados con el tratamiento como la dieta y el cuidado e higiene de accesos vasculares. Sin embargo, el 15,4% y el 11,5% de los encuestados califica de insuficiente su nivel de información respecto a la dieta y el cuidado de accesos vasculares respectivamente. Asimismo, una parte importante de las personas encuestadas demanda una mayor y mejor información sobre la enfermedad y su tratamiento entre las propuestas de mejora de la atención sanitaria.

Otro de los aspectos a los que se le ha prestado especial atención en el diseño de la investigación ha sido el grado de información que tienen los pacientes con IRC en relación a su enfermedad y los tratamientos de la misma. El cuestionario incluía una serie de preguntas relativas tanto al nivel de información sobre la enfermedad en general, como a algunos aspectos específicos de la misma, concretamente las pautas dietéticas recomendadas y el cuidado de los accesos vasculares asociados a su tratamiento.

Gráfico 19.

Pregunta 4. ¿Quién o quiénes le proporcionaron la primera información sobre su enfermedad?




El gráfico 19 muestra la importancia de las distintas fuentes de información sobre la enfermedad en los primeros momentos tras el diagnóstico. En la práctica totalidad de los casos, la primera información recibida sobre la IRC



la proporcionan los médicos (96%) o el personal sanitario (3,3%). Otras fuentes de información en estos primeros momentos, si bien en mucha menor medida, son familiares (3%), amigos y conocidos (2,7%) u otros pacientes renales (2,3%).

Gráfico 20.

Pregunta 8. En general, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, algo informado, poco informado o nada informado sobre la insuficiencia renal crónica?




En lo que se refiere a la valoración subjetiva del nivel de conocimiento actual en torno a la enfermedad, el 33,4% de los enfermos renales considera su nivel de información insuficiente. Si bien la mayoría de los enfermos renales se consideran bastante o muy informados, un porcentaje significativo de los mismos requiere de mayor información sobre su enfermedad.

En general, la mayoría de los enfermos con IRC considera suficiente su nivel de información respecto a dos de los principales aspectos de la enfermedad: las pautas dietéticas y los cuidados e higiene de los accesos vasculares producidos como consecuencia de la diálisis. Sin embargo, resulta reseñable el que un 15,6% y un 11,5% respectivamente de estos enfermos califican de insuficiente su nivel de información sobre estos cuidados básicos para el tratamiento de la enfermedad.



Gráfico 21.


Pregunta 9. ¿Cómo considera su nivel de información respecto a la dieta que debe seguir para sus problemas renales? ¿Y respecto a los cuidados e higiene de los accesos vasculares?



A pesar de esta información, sin embargo, son bastantes los encuestados que afirman no cumplir las prescripciones médicas relativas a los cuidados de la IRC de forma estricta. El gráfico 22 muestra el grado de cumplimiento de las prescripciones médicas en relación a la medicación, la dieta y la ingesta de líquidos.

Gráfico 22.

Pregunta 10. En general, ¿cumple Ud. las prescripciones médicas sobre medicación, dieta e ingesta de líquidos?



Tal y como se aprecia en el gráfico, existe cierta flexibilidad en la aplicación de las prescripciones médicas, sobre todo de aquellas que exigen un mayor



grado de implicación del paciente. La práctica totalidad de las personas encuestadas cumple las prescripciones de los médicos sobre la medicación siempre o casi siempre (96,3%). Este elevado nivel de cumplimiento disminuye bastante en el caso de las prescripciones en torno a la ingesta de líquidos y fundamentalmente en lo relacionado con las recomendaciones relativas a la dieta. Uno de cada tres pacientes relaja la aplicación de las normas en lo relativo a la ingesta de líquidos y uno de cada dos lo hace en relación a las prescripciones relacionadas con la dieta. En ambos casos se trata de prescripciones muy estrictas que exigen un alto nivel de implicación y vigilancia del paciente y que a menudo interfieren con sus hábitos cotidianos, motivos que dificultan su cumplimiento a rajatabla.

III.3.- Situación social y familiar de los enfermos con IRC.

Impacto de la enfermedad sobre las actividades laborales y de ocio y tiempo libre.


Al igual que otras patologías de carácter crónico, la IRC incide de manera importante sobre la vida de los pacientes y su entorno familiar y social, tanto por las alteraciones físicas asociadas a la enfermedad como por el elevado nivel de implicación que exigen los tratamientos de la misma y los trastornos asociados a éstos. Concretamente, la diálisis implica el desplazamiento y permanencia del paciente en un centro especializado durante varias horas varios días a la semana (normalmente tres sesiones semanales de unas cuatro horas de duración), con la consiguiente interrupción de las actividades cotidianas del paciente (estudios, trabajo, etc.). Por otro lado, el control de la enfermedad en sus distintas fases y el tratamiento sustitutivo aplicado implica para el paciente el cumplimiento de unas estrictas pautas de cuidado, nutrición e higiene que pueden interferir con su vida familiar y social. Así, actividades normales como comer fuera de casa o salir de vacaciones presentan dificultades añadidas para los enfermos con IRC.

Teniendo en cuenta estos condicionantes específicos de la enfermedad, el cuestionario incluía una serie de preguntas con el fin de determinar en qué medida se ha visto modificada la actividad cotidiana de los enfermos con IRC. En concreto, se ha preguntado por actividades relacionadas con el trabajo y los estudios y otras actividades sociales y de ocio.



Gráfico 23.

Pregunta 13. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma algunas de las siguientes situaciones? % **responde Sí**



El gráfico 23 muestra el porcentaje de pacientes encuestados que se ha encontrado con alguna de las situaciones analizadas. El 68,7% de la población encuestada ha sufrido alguno de estos inconvenientes relacionados con el ámbito laboral. Resulta especialmente reseñable el dato de que en casi uno de cada dos casos, el 47,2%, la IRC o los inconvenientes asociados con el tratamiento ha supuesto el abandono del trabajo. Además, en el 29,8% de los casos la enfermedad le ha supuesto al paciente la incapacidad laboral en alguno de sus distintos grados. El 6,8% de las personas encuestadas han pasado por una situación de incapacidad laboral total como consecuencia de su enfermedad renal. Este tipo de incapacidad se define como aquella que inhabilita al trabajador para todas las tareas fundamentales de su profesión, siempre que pueda dedicarse a otra actividad. Asimismo, en el 29,8% de los casos la evolución de la enfermedad les ha conducido a la obtención de la incapacidad laboral absoluta, que supone la inhabilitación para la realización de cualquier profesión y la recepción de una prestación del 100% de la base reguladora. El tipo de incapacidad gran invalidez, que implica la dependencia total de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida, es muy marginal entre los pacientes con IRC y afecta a menos del 1% de éstos.




Un 12,8% de las personas encuestadas se han visto forzados a la reducción de su jornada laboral y el 5,8% a cambiar de trabajo como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento de ésta.

Gráfico 24.

Pregunta 14. ¿Con cuáles de las siguientes dificultades se ha encontrado como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento? **(Sólo estudiantes actuales o pasados) % responde Sí**

n= 24




En el caso concreto de los pacientes con IRC que estaban estudiando en el momento de realizar la encuesta o habían estudiado siendo ya pacientes con IRC, señalar que suponen un número de casos de la muestra muy pequeño. Por este motivo, conviene ser muy cauto a la hora de interpretar los resultados ya que son poco significativos desde un punto de vista estadístico. A pesar de ello, podemos señalar que si bien cerca de la mitad de estos pacientes no han experimentado ninguna dificultad relacionada con su enfermedad (46,2%), la otra mitad se ha enfrentado a problemas relacionados, siendo los más importantes las faltas de asistencia (53,8%), la percepción de falta de comprensión y apoyo por parte de compañeros y profesores (30,8%), y los horarios de clase y la falta de motivación y apatía, problemas mencionados por el 23,1% de los encuestados que responden a esta pregunta.



Gráfico 25.

Pregunta 15. Como consecuencia de su enfermedad o tratamiento, ¿ha tenido que dejar de realizar alguna de las siguientes actividades? **% responde Sí**




En lo que se refiere al impacto de la enfermedad sobre las actividades de ocio y tiempo libre, algo más de la mitad de las personas encuestadas ha tenido que dejar de viajar, ya sea en viajes cortos de puente o fines de semana (51,3%) o en vacaciones más largas y de veraneo (51%). Las restricciones en las salidas con amigos o familiares son menos habituales, si bien afectan al 42% de las personas encuestadas.

Gráfico 26.

Pregunta 22. En general, ¿Vd. diría que como consecuencia de su enfermedad las relaciones en el seno de su familia han mejorado o empeorado?

Pregunta 23. Y, ¿en qué medida cree Vd que ha influido su enfermedad sobre la calidad de vida del resto de miembros de su familia?






Finalmente, para concluir este aspecto de la investigación, el gráfico 26 muestra el impacto de la enfermedad sobre las relaciones familiares y sobre la calidad de vida del resto de miembros de la familia.

En general, los encuestados tienen una percepción positiva del impacto de la enfermedad sobre sus relaciones familiares. Dos de cada tres pacientes con IRC consideran que la enfermedad no ha cambiado en nada sus relaciones familiares y que estas se mantienen igual que antes. Asimismo, para un 24,3% de éstos sus relaciones familiares han mejorado como consecuencia de la enfermedad. Menos de uno de cada diez pacientes considera que sus relaciones familiares han empeorado como consecuencia de la enfermedad.

Sin embargo, la valoración no resulta tan positiva cuando se pregunta por el impacto de la enfermedad sobre la calidad de vida del resto de los miembros del hogar. Si bien una mayoría del 54% considera que no se han producido cambios en la calidad de vida de la familia como consecuencia de su enfermedad, el porcentaje de encuestados que considera que ésta ha empeorado asciende hasta el 41,3%.

Gráfico 27.

Pregunta 21. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los enfermos renales y sus familias?





Para los pacientes con IRC, el principal problema al que se enfrentan tanto ellos como sus familias es el cambio en los hábitos de vida que implica la enfermedad y el tratamiento de la misma. El 66,3% de las personas encuestadas, una de cada tres, menciona este problema como el más importante. En segundo lugar, se menciona la falta de información sobre la enfermedad (29%) y sobre el tratamiento (16%). La falta de infraestructuras y servicios de apoyo a los pacientes es un problema mencionado por el 18% de los encuestados. Otros problemas destacados son la falta de comprensión y apoyo social hacia los enfermos con IRC, mencionados por el 14,3% y el 10,3% de los encuestados respectivamente, y la falta de apoyo psicológico (11%). Los problemas laborales y económicos, la dependencia de las máquinas que implica la hemodiálisis o las restricciones en la dieta y la ingesta de líquidos aparecen mencionados, si bien en mucha menor medida que los anteriores.

Sociabilidad formal y uso de recursos públicos.


Cerca de la mitad de los pacientes con IRC forman parte de algún colectivo o asociación de carácter diverso. En torno a cuatro de cada diez pacientes encuestados pertenecen a la asociación ALCER u otras asociaciones de enfermos o discapacitados. Sin embargo, el uso de actividades y recursos públicos municipales por parte de este colectivo es muy limitado.

En cuanto a la sociabilidad formal de los pacientes con IRC, es de destacar el elevado nivel de participación en grupos, colectivos y asociaciones de diverso tipo. El 44,7% de las personas encuestadas pertenece a algún colectivo o asociación.



Gráfico 28.


Pregunta 17. ¿Pertenece a algún grupo, colectivo o asociación? ¿A qué colectivos o asociaciones pertenece?



Como era de esperar, ALCER es la principal asociación entre este colectivo, el 72,4% de los encuestados que están asociados son socios de ALCER Córdoba. Este dato supone en torno al 32,3% del total de los pacientes con IRC residentes en la provincia de Córdoba. Asimismo, el 14,2% de los enfermos asociados pertenecen a otra asociación o colectivo de enfermos o discapacitados. Otros tipos de asociaciones, aunque menos frecuentes, son las asociaciones de carácter lúdico (11,9%), las asociaciones de vecinos y las asociaciones religiosas (7,5%).

Gráfico 29.

Pregunta 16. ¿Hace uso de los recursos y actividades de los que dispone su municipio (centro cívico, instalaciones deportivas, actividades de ocio y formación, etc.)?





Fuera de las actividades desarrolladas por los tipos de asociaciones mencionadas, lo cierto es que la población encuestada hace poco uso de los recursos y actividades disponibles en el municipio donde residen. Sólo en torno al 17% de las personas encuestadas dice hacer uso de estos recursos o participar en este tipo de actividades.


Grado de dependencia de los pacientes con IRC.

El porcentaje de pacientes que requieren de ayuda para la realización de actividades básicas cotidianas como comunicarse, asearse, vestirse o desplazarse fuera del hogar no es muy elevado. Para la realización de otras actividades como el cuidado doméstico o la realización de gestiones y trámites burocráticos el nivel de dependencia de los pacientes con IRC es mayor. La familia es la principal proveedora de ayuda a los pacientes con IRC con necesidad de ésta.

El 78,3% de los pacientes de IRC de Córdoba y su provincia, declara necesitar ayuda en alguna de las actividades reseñadas. Si bien el grado de dependencia para la realización de actividades básicas, como comunicarse o desplazarse o las relacionadas con el cuidado personal, no es muy elevada en este colectivo de enfermos, aumenta en las actividades relacionadas con el cuidado doméstico o las gestiones y trámites burocráticos.

Gráfico 30.

Pregunta 18. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. los siguientes tipos de ayudas?






El gráfico anterior muestra la frecuencia con que los enfermos con IRC necesitan ayuda para realizar distintas actividades como comunicarse, moverse fuera del hogar o realizar trámites y gestiones administrativas. Las tareas y actividades respecto a las cuales un mayor porcentaje de pacientes se muestra autónomo son la comunicación, el cuidado y aseo personal y la movilidad fuera del hogar. Un 9,7% de las personas encuestadas declara necesitar ayuda para comunicarse siempre o alguna vez. Este porcentaje asciende al 16% y al 24% en el caso de la ayuda para el cuidado personal y para moverse fuera de casa respectivamente. La ayuda para los cuidados de salud y el apoyo económico son requeridos, de manera habitual u ocasionalmente, por cerca de uno de cada tres enfermos con IRC. Las ayudas más reclamadas son las relativas a los cuidados domésticos y los trámites y gestiones burocráticas mencionadas por el 43% y el 49,7% respectivamente.

Gráfico 31.

Pregunta 19. ¿Quién o quiénes les suele prestar estas ayudas?




En cuanto a la procedencia de estas ayudas, en dos de cada tres casos éstas son provistas por la familia. En segundo lugar destacan las menciones a los empleados, internos o externos, citadas por el 21,7% de los enfermos. Otras fuentes de la ayuda más minoritarias son los amigos (5,7%), voluntarios o personal de la asociación (3,3%) y vecinos del paciente (1,7%).



En general, el apoyo de la familia es muy bien valorado por la mayoría de los pacientes con IRC. El 58% de éstos califica el apoyo recibido como muy adecuado y el 25,7% piensa que éste es bastante adecuado. Sólo en el 6,7% de los casos el apoyo es valorado negativamente como poco o nada adecuado (gráfico 32).

Gráfico 32.

Pregunta 20. ¿En general cómo definiría Vd. el apoyo que recibe por parte de su familia con respecto a su enfermedad?



III.4.- Satisfacción con la atención sanitaria.

Los enfermos con IRC de la provincia de Córdoba muestran un nivel alto de satisfacción global con la atención sanitaria recibida, si bien significativamente inferior al expresado por la población general andaluza. Los servicios mejor valorados son los medios de transporte, la consulta de nefrología y el apoyo psicológico. El servicio que genera un mayor nivel de insatisfacción son las urgencias.


El cuestionario de la investigación finalizaba con un bloque de preguntas destinado a medir el nivel de satisfacción de los pacientes renales con la atención sanitaria recibida y a determinar aquellos aspectos de la atención que según este colectivo deben ser mejorados.



El gráfico 33 muestra el nivel de satisfacción global con la atención sanitaria en su conjunto. En el siguiente gráfico los porcentajes de satisfechos e insatisfechos aparecen desglosados para cada uno de los servicios empleados por este tipo de pacientes.

Gráfico 33.

Pregunta 24. En general, ¿cómo se encuentra Ud. de satisfecho con la atención sanitaria que recibe como consecuencia de su problema renal?



El 78,7% de los pacientes con IRC en tratamiento sustitutivo que residen en Córdoba y su provincia está satisfecho globalmente con la atención sanitaria recibida. Frente a éstos, un 19,3% de las personas encuestadas se muestran insatisfechos ante la atención recibida.

Tabla 4.

COMPARATIVA NIVEL DE SATISFACCIÓN.

	Pacientes renales ¹	Población general Andaluza ²		
		Atención Primaria	Hospitales	Consultas externas especialistas
- Muy insatisfecho	1,7	0,8	2,2	2,9
- Insatisfecho	5,3	3,0	3,9	6,2
- Ni satisfecho ni insatisfecho	12,3	7,2	5,0	8,4
- Satisfecho	52,0	67,0	47,0	56,2
- Muy satisfecho	26,7	21,9	41,6	26,1

¹ Encuesta ALCER. ² Encuesta de satisfacción SAS. IESA, 2004.




Se puede afirmar, por tanto, que el nivel de satisfacción de los enfermos con IRC con la atención sanitaria valorada globalmente es alto. Sin embargo, cuando comparamos los datos de satisfacción global de este colectivo con los datos de la población general andaluza (ver tabla 4), observamos que el nivel de satisfacción de los pacientes renales es significativamente inferior al que obtienen los distintos niveles de atención sanitaria en las encuestas de satisfacción del Servicio Andaluz de Salud. El porcentaje de personas que se muestran satisfechas es el 88,9% en el nivel de Atención Primaria, el 88,6% en Atención Hospitalaria y el 82,3% en las Consultas Externas de especialistas.

Cuando se pregunta por la satisfacción con los distintos servicios a los que suelen acudir los pacientes renales, se observan diferencias significativas en cuanto a los niveles obtenidos por cada uno de ellos. El gráfico 34 muestra el porcentaje de pacientes renales satisfechos e insatisfechos con cada uno de los servicios. A este respecto, es necesario señalar que se ha excluido del cálculo a aquellos pacientes que nunca han asistido a los distintos servicios. Esto quiere decir que cada uno de ellos es valorado por aquellos pacientes que ha sido sus usuarios en alguna ocasión.

Gráfico 34.

Pregunta 25. Y, ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con los siguientes servicios o niveles de atención?





Los medios de transporte, la consulta de nefrología y los servicios de apoyo psicológico son los servicios mejor valorados, con niveles de satisfacción superiores al 80%. La consulta de transplante también presenta niveles de satisfacción cercanos a este porcentaje. En el extremo contrario, el servicio de urgencias es el peor valorado con un porcentaje de usuarios satisfechos inferior al 40% y el 61,1% de usuarios insatisfechos. Por otra parte, los ingresos hospitalarios, la consulta del médico de familia y los centros de diálisis, a pesar de que tienen niveles de satisfacción superiores al 70%, presentan también un porcentaje de usuarios insatisfechos elevado, entre el 21% y el 25%. Estos datos apuntan a la existencia de problemas con la atención en determinados centros y consultas que son percibidos y sufridos por una parte de los enfermos.

Para completar la información obtenida a través de las preguntas de satisfacción, el cuestionario finalizaba con una pregunta de respuesta abierta para que los encuestados pudieran señalar libremente aquellos aspectos de la atención sanitaria que les gustaría ver mejorados. El gráfico 35 muestra la distribución porcentual de las respuestas obtenidas en esta pregunta.

Gráfico 35.

Pregunta 26. ¿Qué aspectos de la atención sanitaria que recibe le gustaría que mejorasen?





Las menciones más señaladas son aquellas referidas al servicio de urgencias, citadas por cerca de uno de cada cuatro encuestados. Asimismo, existe una demanda importante de una mejor atención y trato por parte del personal sanitario (18,7%). La necesidad de más y mejores infraestructuras y de reducir las listas de espera hasta obtener cita reciben aproximadamente el mismo porcentaje de menciones (11%). Otro aspecto relacionado con el tiempo de espera, la espera hasta ser atendido el día de la cita, es mencionado por el 9,3% de las personas encuestadas. Resultan especialmente reseñables las menciones relacionadas con los centros SOCODI, no sólo por el número de menciones recibidas (5%), sino también porque se trata de quejas muy específicas referidas a centros de diálisis concretos.



IV. CONCLUSIONES.

- 1) Según datos aportados por el Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en el primer trimestre de 2006 había 922 pacientes con IRC en Córdoba y su provincia.
- 2) La prevalencia de la enfermedad es mayor entre los hombres y en los grupos de más edad.
- 3) El tratamiento sustitutivo mayoritario es la hemodiálisis, seguido por algo más de la mitad de los pacientes de IRC cordobeses. Sin embargo, hay que destacar la importancia de los trasplantes, realizados a cerca de uno de cada dos pacientes de IRC.
- 4) El perfil demográfico de los enfermos con IRC en la provincia, con tres cuartas partes de la muestra formada por personas mayores de 40 años y una edad media cercana a los 56 años, condiciona en gran medida la distribución según el nivel de estudios y la relación con la actividad económica. Algo más de la mitad de la población analizada tiene estudios primarios o no tiene estudios. En cuanto a la relación con la actividad económica, el 63,4% son jubilados o pensionistas, el 11,3% amas de casa y el 7,7% está en el paro. Sólo el 14% de los pacientes de IRC está trabajando en la actualidad.
- 5) El 11,3% de los pacientes con IRC vive sólo. El resto vive en pareja o en alguna de las modalidades de familia, siendo la mayoritaria la familia nuclear formada por madre, padre e hijos.
- 6) La totalidad de la población encuestada recibe algún tipo de ingreso regular bien sea directamente, bien a través de algún otro miembro del hogar. La fuente principal de ingresos de las personas con IRC son las pensiones contributivas (54,3%), su propio trabajo (20%) y en tercer lugar las pensiones no contributivas (12%). Es destacable el



hecho de que en el 17% de los casos el paciente con IRC es el proveedor total de los ingresos económicos de la unidad familiar.

- 7) La mayoría de las personas encuestadas califica su situación económica como normal o buena. Sin embargo, el 25% recibe ingresos inferiores a los 600 € mensuales, el 54% entre 600 y 1200 € y sólo el 21% supera la cifra de 1200 € al mes.
- 8) Uno de cada cinco pacientes con IRC residentes en Córdoba y su provincia valora de manera negativa su situación económica. Una cuarta parte de estos casos encuentran dificultades para afrontar los gastos que conlleva la enfermedad renal.
- 9) Al ser pensionistas, el 59,7% de los pacientes no paga nada por los medicamentos requeridos en el tratamiento de su enfermedad. Para el resto de pacientes, el gasto medio en medicamentos asciende a 63,2 euros mensuales.
- 10) El 48% de los pacientes con IRC encuestados no tiene reconocida la minusvalía, desconoce su situación al respecto, o la tiene reconocida en un grado inferior al 33%. Del resto, el 9% tiene reconocido entre el 34% y el 64% de minusvalía y el 35% un grado del 65% o mayor. En el 8% de los casos, el paciente dice tener reconocida la minusvalía pero desconoce el grado.
- 11) Preguntados por si padecen otro tipo de patologías además de su enfermedad renal, la mayoría de los enfermos con IRC responde afirmativamente. Los problemas de salud más mencionados por los encuestados son los de corazón y circulatorios, la diabetes, los problemas relacionados con la visión y todo tipo de problemas óseos. A pesar de estos problemas, la percepción subjetiva que este colectivo tiene acerca de su estado de salud es más bien positiva.



- 12) Dos terceras partes de los enfermos con IRC llevan conviviendo con la enfermedad más de cinco años y todos se encuentran recibiendo tratamiento sustitutivo. En cuanto a la actitud hacia la enfermedad, la mayoría de ellos la define como fundamentalmente optimista si bien el hecho de haber recibido o no un trasplante, incide de manera fundamental en su percepción en torno a la misma.
- 13) Los pacientes con IRC se muestran divididos en cuanto a la posibilidad de aceptar el trasplante de un órgano procedente de un familiar donante vivo. Concretamente, el 29,7% de los encuestados aceptaría esta opción terapéutica frente a un 23,7% que la rechazaría con seguridad. Cerca de la mitad de las personas encuestadas, el 45%, duda sobre cuál sería su actitud ante esta situación.
- 14) Los médicos y el personal sanitario son la primera fuente de información acerca de la enfermedad a la que acceden los enfermos con IRC. En lo que se refiere a la valoración subjetiva del nivel de conocimiento actual en torno a la enfermedad, el 33,4% de los enfermos renales considera su nivel de información insuficiente. Si bien la mayoría de los enfermos renales se consideran bastante o muy informados, un porcentaje significativo de los mismos requiere de mayor información sobre su enfermedad. Asimismo, el 15,4% y el 11,5% de los encuestados califica de insuficiente su nivel de información respecto a cuidados básicos como la dieta y el cuidado e higiene de accesos vasculares. El acceso a una mayor y mejor información acerca de la enfermedad aparece como una demanda importante entre las propuestas de mejora de la atención sanitaria.
- 15) Al igual que otras patologías de carácter crónico, la IRC incide de manera importante sobre la vida de los pacientes y su entorno familiar y social. La enfermedad implica el cumplimiento de una serie de pautas de autocuidado físico y personal, restricciones y cuidados dietéticos y alimenticios y de control de líquidos, así como de higiene de los accesos vasculares. Parte de la vida personal, familiar y social de los



pacientes se ve afectada como consecuencia de ello. Por ejemplo, para los enfermos que están en hemodiálisis, el tratamiento implica una limitación de actividades cotidianas como comer fuera de casa o salir de vacaciones.

- 16) Resulta significativo el elevado porcentaje de la población con IRC que se encuentra afectada en el ámbito laboral y profesional, en su tiempo libre y de ocio y, en suma, en su modo y hábitos de vida. Un 68,7% ha sufrido inconvenientes en su actividad laboral. A un 47,2% de los enfermos encuestados la enfermedad le supuso el abandono del trabajo; al 29,8% la incapacidad laboral en alguno de sus grados; un 12,8% ha visto reducida su jornada laboral y el 5,8% tuvo que cambiar de trabajo. En lo que se refiere al tiempo libre, algo más de la mitad de los encuestados declaran que se han visto obligados a dejar de salir de vacaciones o de viaje de fin de semana. El impacto de la enfermedad sobre la vida de los pacientes se refleja en que dos de cada tres encuestados mencionan el cambio en sus hábitos vitales como el principal problema al que se enfrentan los enfermos y sus familias.
- 17) Cerca de la mitad de los pacientes con IRC forman parte de algún colectivo o asociación de carácter diverso. En torno a cuatro de cada diez pacientes encuestados pertenecen a la asociación ALCER u otras asociaciones de enfermos o discapacitados. Sin embargo, el uso de actividades y recursos públicos municipales por parte de este colectivo es muy limitado.
- 18) En la realización de actividades como el cuidado doméstico y de gestiones y trámites burocráticos, el porcentaje de pacientes con IRC dependientes es del 17% y el 20,7% respectivamente. En cuanto a los pacientes que requieren ayuda para la realización de actividades básicas, ya sea de manera habitual u ocasional, el 9,7% requiere ayuda para comunicarse, el 15,7% para su cuidado personal y el 24% para desplazarse fuera del hogar. Son porcentajes significativos en una



población con una enfermedad crónica. En la mayoría de los casos (65%) es la familia quien presta la ayuda y asistencia necesaria para cubrir las necesidades de estos pacientes.

- 19) Los enfermos con IRC de Córdoba y provincia muestran un nivel alto de satisfacción global con la atención sanitaria recibida, si bien significativamente inferior al expresado por la población general andaluza. Los servicios mejor valorados son los medios de transporte, la consulta de nefrología y el apoyo psicológico. Las urgencias son el servicio con un mayor nivel de insatisfacción con un 61,1% de usuarios insatisfechos seguida de los ingresos hospitalarios con un 24,6%.



ANEXO I: TABLAS DE RESULTADOS



ANEXO I.: TABLAS DE RESULTADOS.

Resultados según sexo y edad de la persona encuestada

e1.- Lugar de residencia de la persona encuestada

		Sexo			Tramo de edad		
		Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Residencia en	Capital	45,7%	45,0%	46,6%	42,9%	46,2%	47,3%
	Provincia	54,3%	55,0%	53,4%	57,1%	53,8%	52,7%

e2.- Sexo de la persona encuestada

		Sexo			Tramo de edad		
		Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sexo	Hombre	56,3%	100,0%	,0%	54,8%	58,5%	55,5%
	Mujer	43,7%	,0%	100,0%	45,2%	41,5%	44,5%

e3.- Edad de la persona encuestada

		Sexo			Tramo de edad		
		Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Tramo de edad	18 a 44 años	28,0%	27,2%	29,0%	100,0%	,0%	,0%
	45 a 64 años	35,3%	36,7%	33,6%	,0%	100,0%	,0%
	65 y más años	36,7%	36,1%	37,4%	,0%	,0%	100,0%

e4. Estado Civil

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Soltero/a	25,0%	29,0%	19,8%	61,9%	12,3%	9,1%
Casado/a	63,3%	62,7%	64,1%	32,1%	78,3%	72,7%
Viudo/a	9,0%	5,9%	13,0%	2,4%	4,7%	18,2%
Separado	1,0%	,6%	1,5%	1,2%	1,9%	,0%
Divorciado/a	,3%	,6%	,0%	,0%	,9%	,0%
Pareja de hecho	1,0%	,6%	1,5%	2,4%	,9%	,0%
No contesta	,3%	,6%	,0%	,0%	,9%	,0%



e5. ¿En la actualidad con quien convive Vd.?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Vive solo/a	11,3%	12,4%	9,9%	8,3%	7,5%	17,3%
Vive con su pareja exclusivamente	28,3%	26,0%	31,3%	10,7%	19,8%	50,0%
Vive con hijos exclusivamente	4,7%	3,0%	6,9%	6,0%	3,8%	4,5%
Vive con su pareja e hijos exclusivamente	31,3%	29,6%	33,6%	23,8%	54,7%	14,5%
Vive en casa de sus dos progenitores	9,3%	11,2%	6,9%	33,3%	,0%	,0%
Vive en casa de uno de sus progenitores	4,0%	5,3%	2,3%	9,5%	2,8%	,9%
Vive en casa de otros familiares	2,7%	3,6%	1,5%	1,2%	2,8%	3,6%
Familias nucleares de varias generaciones	7,3%	8,3%	6,1%	6,0%	8,5%	7,3%
Otra forma de familia	1,0%	,6%	1,5%	1,2%	,0%	1,8%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



e6. Nivel de estudios

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
No sabe leer o escribir	7,7%	4,7%	11,5%	1,2%	3,8%	16,4%
Sabe leer y escribir pero menos de 5 años en la escuela	22,3%	23,1%	21,4%	2,4%	15,1%	44,5%
Escuela 5 años o más, sin completar EGB, ESO o Bachiller elem	20,7%	13,6%	29,8%	17,9%	21,7%	21,8%
Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar)	26,7%	32,0%	19,8%	42,9%	34,0%	7,3%
Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU	5,3%	7,1%	3,1%	2,4%	7,5%	5,5%
FPI, FP Grado Medio, Oficialía industrial o equivalente	4,7%	5,9%	3,1%	10,7%	4,7%	,0%
FPII, FP Superior, Maestría industrial, Conservatorio 10 años	5,0%	5,9%	3,8%	11,9%	3,8%	,9%
Diplomado, Ing. Téc., ó 3 cursos aprob. de Lic. ó Ing. Sup.	6,7%	6,5%	6,9%	9,5%	7,5%	3,6%
Arquitectura, Ing. Superior, Licenciatura o equivalente	1,0%	1,2%	,8%	1,2%	1,9%	,0%
Doctorado (tercer ciclo)	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

e7. Situación laboral

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Trabaja	14,0%	18,3%	8,4%	29,8%	16,0%	,0%
Jubilado o pensionista	63,3%	70,4%	54,2%	26,2%	65,1%	90,0%
Desempleado	7,7%	7,7%	7,6%	25,0%	1,9%	,0%
Estudiante	1,3%	1,8%	,8%	4,8%	,0%	,0%
Ama de casa	11,3%	,0%	26,0%	9,5%	16,0%	8,2%
Otras situaciones	2,0%	1,8%	2,3%	3,6%	,9%	1,8%
No contesta	,3%	,0%	,8%	1,2%	,0%	,0%



e8. ¿cuál es su actual o fue su última ocupación u oficio?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	3,0%	3,6%	2,3%	2,4%	1,9%	4,5%
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	5,0%	5,9%	3,8%	2,4%	7,5%	4,5%
Técnicos y profesionales de apoyo	9,7%	12,4%	6,1%	20,2%	6,6%	4,5%
Empleados de tipo administrativo	2,7%	3,6%	1,5%	3,6%	,0%	4,5%
Servicios de restauración, personales, protección y comercio	8,3%	6,5%	10,7%	15,5%	10,4%	,9%
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	18,3%	16,0%	21,4%	6,0%	17,9%	28,2%
Artesanos y cualificados de industria, construcción y minería	21,3%	30,8%	9,2%	14,3%	26,4%	21,8%
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	6,7%	10,7%	1,5%	3,6%	8,5%	7,3%
Trabajadores no cualificados	9,0%	4,7%	14,5%	9,5%	7,5%	10,0%
Fuerzas armadas	,3%	,6%	,0%	,0%	,9%	,0%
Nunca ha trabajado antes	14,0%	3,6%	27,5%	20,2%	10,4%	12,7%
No contesta	1,7%	1,8%	1,5%	2,4%	1,9%	,9%



e9. Categoría profesional

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Asalariado fijo	39,7%	52,7%	22,9%	27,4%	38,7%	50,0%
Asalariado eventual o interino	32,3%	27,8%	38,2%	39,3%	34,0%	25,5%
Empresario o profesional con asalariados	4,3%	5,9%	2,3%	3,6%	4,7%	4,5%
Autónomo o profesional sin asalariados	6,7%	8,3%	4,6%	6,0%	10,4%	3,6%
Ayuda familiar o sin remuneración reglamentada	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
Miembro de una cooperativa	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
Otras situaciones	2,7%	,6%	5,3%	3,6%	1,9%	2,7%
Nunca ha trabajado antes	13,7%	3,6%	26,7%	20,2%	9,4%	12,7%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	1,2%	,0%	,0%	,9%	,9%

e10_1. ¿De cuáles de las siguientes fuentes percibe Vd. personalmente ingresos regulares? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Trabajo por cuenta propia	5,7%	8,3%	2,3%	4,8%	7,5%	4,5%
Trabajo por cuenta ajena	14,3%	17,8%	9,9%	28,6%	16,0%	1,8%
Pensiones contributivas	54,3%	66,3%	38,9%	23,8%	58,5%	73,6%
Pensiones no contributivas	12,0%	4,7%	21,4%	23,8%	8,5%	6,4%
Subsidios y prestaciones por desempleo	1,0%	1,8%	,0%	3,6%	,0%	,0%
Prestaciones por hijo a cargo	,7%	,6%	,8%	2,4%	,0%	,0%
Otros subsidios y prestaciones sociales regulares	,7%	,6%	,8%	2,4%	,0%	,0%
Rentas de la propiedad y del capital	1,0%	1,2%	,8%	1,2%	,0%	1,8%
Otros ingresos regulares	2,3%	1,8%	3,1%	3,6%	2,8%	,9%
No percibe ningún tipo de ingreso regular	8,3%	1,8%	16,8%	8,3%	6,6%	10,0%
No contesta	3,3%	1,2%	6,1%	3,6%	1,9%	4,5%



**e10_2. ¿qué tipo de ingresos perciben regularmente el resto de miembros de su hogar?
(Multirespuesta)**

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Trabajo por cuenta propia	9,8%	8,2%	11,9%	11,7%	14,3%	3,3%
Trabajo por cuenta ajena	31,7%	23,1%	42,4%	50,6%	31,6%	15,6%
Pensiones contributivas	31,7%	23,1%	42,4%	26,0%	16,3%	53,3%
Pensiones no contributivas	1,9%	3,4%	,0%	,0%	2,0%	3,3%
Subsidios y prestaciones por desempleo	1,9%	,7%	3,4%	1,3%	4,1%	,0%
Prestaciones por hijo a cargo	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
Otros subsidios y prestaciones sociales regulares	1,5%	1,4%	1,7%	1,3%	3,1%	,0%
Rentas de la propiedad y del capital	,8%	,7%	,8%	1,3%	1,0%	,0%
Otros ingresos regulares	,8%	,7%	,8%	,0%	2,0%	,0%
No percibe ningún tipo de ingreso regular	17,0%	27,2%	4,2%	5,2%	19,4%	24,4%
No contesta	12,5%	19,0%	4,2%	16,9%	14,3%	6,7%

e11. Ingresos netos

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Menos de 360 €	1,8%	1,8%	1,8%	2,5%	2,1%	1,0%
De 361 € a 600 €	22,9%	20,1%	27,0%	15,0%	17,9%	34,0%
De 601 a 900 €	31,3%	32,9%	28,8%	25,0%	32,6%	35,0%
De 901 € a 1.200 €	22,9%	21,3%	25,2%	26,3%	26,3%	17,0%
De 1201 € a 1.800 €	13,8%	15,2%	11,7%	22,5%	11,6%	9,0%
De 1801 € a 3.600 €	6,5%	7,3%	5,4%	6,3%	9,5%	4,0%
De 3601 € a 6.000 €	,4%	,6%	,0%	1,3%	,0%	,0%
Más de 6.000 €	,4%	,6%	,0%	1,3%	,0%	,0%

e12_1. Situación económica actual

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy mala	4,3%	3,6%	5,3%	4,8%	3,8%	4,5%
Mala	18,0%	19,5%	16,0%	21,4%	16,0%	17,3%
Ni buena ni mala	58,7%	53,8%	64,9%	48,8%	68,9%	56,4%
Buena	16,0%	18,9%	12,2%	20,2%	9,4%	19,1%
Muy buena	2,3%	3,6%	,8%	3,6%	1,9%	1,8%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,8%	1,2%	,0%	,9%



e12_2. ¿Tiene medios suficientes para afrontar los gastos derivados de su enfermedad?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	32,8%	33,3%	32,1%	29,2%	38,1%	31,8%
No	55,2%	51,3%	60,7%	50,0%	52,4%	63,6%
No sabe	4,5%	7,7%	,0%	4,2%	4,8%	4,5%
No contesta	7,5%	7,7%	7,1%	16,7%	4,8%	,0%

e13. ¿cuánto gasta mensualmente en medicamentos?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
	Media	Media	Media	Media	Media	Media
	\$23.50	\$20.55	\$27.28	\$39.56	\$24.83	\$10.67

p1. ¿En qué situación se encuentra actualmente con relación a su enfermedad renal?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Prediálisis	1,0%	,6%	1,5%	2,4%	,0%	,9%
Diálisis	38,3%	41,4%	34,4%	15,5%	29,2%	64,5%
Diálisis en espera de trasplante	9,3%	10,1%	8,4%	15,5%	11,3%	2,7%
Trasplantado/a	49,3%	46,2%	53,4%	64,3%	56,6%	30,9%
Diálisis tras trasplante	2,0%	1,8%	2,3%	2,4%	2,8%	,9%

p2. ¿Cuánto tiempo lleva como paciente renal?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Hasta 1 año	9,3%	9,5%	9,2%	7,1%	10,4%	10,0%
De 2 a 4 años	25,0%	29,0%	19,8%	16,7%	18,9%	37,3%
De 5 a 7 años	17,0%	14,8%	19,8%	14,3%	22,6%	13,6%
De 8 a 10 años	10,0%	11,8%	7,6%	9,5%	11,3%	9,1%
De 11 a 13 años	8,7%	6,5%	11,5%	10,7%	12,3%	3,6%
De 14 a 16 años	6,3%	6,5%	6,1%	4,8%	9,4%	4,5%
De 17 a 19 años	4,3%	3,6%	5,3%	3,6%	1,9%	7,3%
20 o más años	19,0%	17,8%	20,6%	33,3%	13,2%	13,6%
No recuerda	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p3. ¿Tiene reconocido algún grado de minusvalía?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
menos del 15%	4,3%	7,1%	,8%	3,6%	9,4%	,0%
entre el 15% y el 33%	4,7%	3,0%	6,9%	8,3%	4,7%	1,8%
entre el 34% y 64%	9,0%	9,5%	8,4%	16,7%	7,5%	4,5%
65% o mayor	35,0%	32,0%	38,9%	42,9%	36,8%	27,3%
Sí, aunque desconoce el grado	8,0%	6,5%	9,9%	6,0%	3,8%	13,6%
No	28,3%	30,8%	25,2%	16,7%	25,5%	40,0%
No sabe	10,0%	10,7%	9,2%	6,0%	11,3%	11,8%
No contesta	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%

p4. ¿Quién o quiénes le proporcionaron la primera información sobre su enfermedad? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Médicos	96,0%	94,7%	97,7%	92,9%	95,3%	99,1%
Personal sanitario	3,3%	4,1%	2,3%	4,8%	3,8%	1,8%
Asociación de enfermos	1,0%	1,8%	,0%	2,4%	,9%	,0%
Compañeros renales	2,3%	3,0%	1,5%	7,1%	,9%	,0%
Amigos y conocidos	2,7%	3,6%	1,5%	6,0%	1,9%	,9%
Familiares	3,0%	1,8%	4,6%	2,4%	4,7%	1,8%
Congresos	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%
Autodidacta	,3%	,0%	,8%	1,2%	,0%	,0%
No recuerda	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p5. ¿Cómo valora su estado general de salud?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy malo	5,0%	3,6%	6,9%	4,8%	2,8%	7,3%
Malo	10,3%	9,5%	11,5%	3,6%	14,2%	11,8%
Regular	39,3%	30,8%	50,4%	32,1%	39,6%	44,5%
Bueno	36,0%	45,0%	24,4%	46,4%	34,9%	29,1%
Muy bueno	9,3%	11,2%	6,9%	13,1%	8,5%	7,3%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p6_1. Además de su problema renal, ¿tiene Vd. algún otro problema de salud?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	60,3%	53,3%	69,5%	53,6%	58,5%	67,3%
No	39,3%	46,2%	30,5%	46,4%	41,5%	31,8%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p6_2. ¿Podría decirme qué otros problemas de salud tiene? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Alergias	1,1%	1,1%	1,1%	2,2%	,0%	1,3%
Anemia	1,1%	,0%	2,2%	2,2%	,0%	1,3%
Angina de pecho / Infarto	1,6%	1,1%	2,2%	,0%	1,6%	2,7%
Apnea del sueño / Otros problemas del sueño	1,6%	2,2%	1,1%	,0%	3,2%	1,3%
Aritmia cardiaca / Taquicardia	1,6%	3,3%	,0%	,0%	3,2%	1,3%
Arteriosclerosis	,5%	1,1%	,0%	,0%	1,6%	,0%
Artritis reumatoide	1,6%	1,1%	2,2%	2,2%	3,2%	,0%
Artrosis	7,1%	1,1%	13,2%	,0%	11,3%	8,0%
Azucar	2,7%	1,1%	4,4%	,0%	1,6%	5,3%
Bronquitis, Neumonía y Otros problemas pulmonares	6,0%	8,8%	3,3%	,0%	4,8%	10,7%
Ceguera, Retinopatía, cataratas y otros problemas de visión	9,9%	11,0%	8,8%	17,8%	9,7%	5,3%
Cifosis / Escoliosis / Desviación de columna	2,2%	4,4%	,0%	4,4%	,0%	2,7%
Colesterol alto	2,2%	1,1%	3,3%	,0%	3,2%	2,7%
Derrame cerebral, Infarto cerebral, Otros problemas cerebrales	2,7%	5,5%	,0%	6,7%	1,6%	1,3%
Diabetes	15,4%	15,4%	15,4%	15,6%	11,3%	18,7%
Discopatía lumbar / Hernia discal	,5%	,0%	1,1%	,0%	,0%	1,3%
Dolores generalizados	1,1%	1,1%	1,1%	,0%	,0%	2,7%
Epilepsia	1,6%	2,2%	1,1%	2,2%	,0%	2,7%
Esclerosis múltiple	,5%	1,1%	,0%	2,2%	,0%	,0%
Espina Bífida	1,6%	1,1%	2,2%	6,7%	,0%	,0%
Espondilitis	1,1%	1,1%	1,1%	2,2%	1,6%	,0%
Falta de audición / Sordera / Problemas de oído	3,8%	4,4%	3,3%	6,7%	1,6%	4,0%
Falta de movilidad	2,7%	1,1%	4,4%	2,2%	,0%	5,3%
Fibromialgia	,5%	,0%	1,1%	,0%	1,6%	,0%
Hepatitis / Problemas de hígado	4,4%	3,3%	5,5%	11,1%	3,2%	1,3%
Hernia	1,6%	2,2%	1,1%	,0%	,0%	4,0%
Hernia Discal	2,2%	3,3%	1,1%	,0%	3,2%	2,7%
Hipertensión	6,0%	6,6%	5,5%	2,2%	9,7%	5,3%
Jaquecas	1,1%	2,2%	,0%	,0%	3,2%	,0%
Lupus	1,6%	,0%	3,3%	2,2%	1,6%	1,3%
Obesidad	,5%	1,1%	,0%	,0%	1,6%	,0%
Osteoporosis	8,2%	2,2%	14,3%	6,7%	11,3%	6,7%
Pancreatitis / Problemas del páncreas	,5%	1,1%	,0%	,0%	,0%	1,3%
Parkinson	2,7%	4,4%	1,1%	,0%	3,2%	4,0%
Problemas de circulación	4,9%	6,6%	3,3%	2,2%	1,6%	9,3%
Problemas de corazón / Miocarditis / Insuficiencia cardiaca	18,1%	19,8%	16,5%	6,7%	16,1%	26,7%
Problemas de huesos / Dolores de huesos / Ciática	4,9%	3,3%	6,6%	2,2%	6,5%	5,3%
Problemas estomacales / Intestinales	4,9%	4,4%	5,5%	6,7%	4,8%	4,0%
Problemas ginecológicos (quistes ováricos, endometriosis,...)	1,6%	,0%	3,3%	4,4%	1,6%	,0%
Problemas musculares / Dolores musculares	1,1%	2,2%	,0%	,0%	1,6%	1,3%
Problemas psicológicos / Ansiedad / Nervios / Depresión	4,9%	3,3%	6,6%	4,4%	8,1%	2,7%
Próstata	3,3%	6,6%	,0%	,0%	4,8%	4,0%
Psoriasis	,5%	1,1%	,0%	2,2%	,0%	,0%
Reuma	2,2%	,0%	4,4%	,0%	1,6%	4,0%
Tiroides	4,4%	1,1%	7,7%	11,1%	3,2%	1,3%
Transplantes (corazón, hígado, páncreas)	2,2%	3,3%	1,1%	2,2%	3,2%	1,3%
Úlcera	,5%	1,1%	,0%	,0%	1,6%	,0%
Otras	2,7%	3,3%	2,2%	2,2%	1,6%	4,0%
No sabe	,5%	1,1%	,0%	,0%	,0%	1,3%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p7. ¿Cuáles de los siguientes problemas relacionados con su enfermedad ha padecido Vd. en alguna ocasión? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Accesos vasculares (catéteres y fistulas)	55,3%	53,3%	58,0%	56,0%	51,9%	58,2%
Problemas de sueño	56,7%	54,4%	59,5%	53,6%	61,3%	54,5%
Problemas o disfunciones de carácter sexual	31,0%	36,7%	23,7%	25,0%	46,2%	20,9%
Hipertensión	72,7%	70,4%	75,6%	73,8%	71,7%	72,7%
Ninguno	4,0%	5,9%	1,5%	4,8%	5,7%	1,8%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%

p8. En general, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, algo informado, poco informado o nada informado sobre la insuficiencia renal crónica?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Nada informado	1,7%	1,2%	2,3%	1,2%	,0%	3,6%
Poco informado	9,0%	7,7%	10,7%	7,1%	8,5%	10,9%
Algo informado	22,7%	24,9%	19,8%	19,0%	20,8%	27,3%
Bastante informado	52,0%	52,1%	51,9%	54,8%	58,5%	43,6%
Muy informado	14,7%	14,2%	15,3%	17,9%	12,3%	14,5%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p9_1. ¿Cómo considera su nivel de información respecto a la dieta que debe seguir para sus problemas renales?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Suficiente	82,7%	84,0%	80,9%	73,8%	87,7%	84,5%
Insuficiente	15,3%	14,2%	16,8%	23,8%	10,4%	13,6%
No sabe	1,3%	1,2%	1,5%	2,4%	,9%	,9%
No contesta	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%



p9_2. Respecto a los cuidados e higiene de los accesos vasculares (catéteres y fístulas), ¿cree Ud. que su nivel de información es suficiente o insuficiente?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Suficiente	86,7%	89,3%	83,2%	85,7%	87,7%	86,4%
Insuficiente	11,3%	8,3%	15,3%	11,9%	10,4%	11,8%
No sabe	1,0%	,6%	1,5%	1,2%	,9%	,9%
No contesta	1,0%	1,8%	,0%	1,2%	,9%	,9%

p10_1. En general, ¿cumple Ud. las prescripciones médicas sobre la medicación?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre o casi siempre	96,3%	96,4%	96,2%	96,4%	94,3%	98,2%
Habitualmente	3,3%	3,6%	3,1%	2,4%	5,7%	1,8%
Nunca o casi nunca	,3%	,0%	,8%	1,2%	,0%	,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p10_2. En general, ¿cumple Ud. las prescripciones médicas sobre la dieta?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre o casi siempre	49,0%	43,8%	55,7%	41,7%	47,2%	56,4%
Habitualmente	44,3%	49,1%	38,2%	48,8%	46,2%	39,1%
Nunca o casi nunca	5,7%	6,5%	4,6%	9,5%	4,7%	3,6%
No sabe	,3%	,0%	,8%	,0%	,9%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%

p10_3. En general, ¿cumple Ud. las prescripciones médicas sobre la ingesta de líquidos?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre o casi siempre	65,7%	64,5%	67,2%	61,9%	63,2%	70,9%
Habitualmente	29,3%	30,8%	27,5%	31,0%	33,0%	24,5%
Nunca o casi nunca	4,3%	4,1%	4,6%	7,1%	3,8%	2,7%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,8%	,0%	,0%	1,8%



p11. En general, ¿cómo definiría su actitud hacia la enfermedad que padece?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Optimista	54,3%	58,6%	48,9%	54,8%	58,5%	50,0%
Pesimista	8,7%	8,9%	8,4%	8,3%	2,8%	14,5%
Indiferente	5,7%	5,3%	6,1%	4,8%	2,8%	9,1%
Depende, según el momento	31,0%	27,2%	35,9%	32,1%	34,9%	26,4%
No sabe	,3%	,0%	,8%	,0%	,9%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p12. En caso de que necesitara recibir un trasplante de riñón, ¿aceptaría ser trasplantado con un órgano de un donante vivo (familiar)?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Seguro que no	29,7%	27,2%	32,8%	34,5%	25,5%	30,0%
Probablemente no	13,7%	14,8%	12,2%	10,7%	17,9%	11,8%
No sabe si aceptaría o no	19,0%	12,4%	27,5%	15,5%	19,8%	20,9%
Probablemente sí	12,3%	14,8%	9,2%	15,5%	7,5%	14,5%
Seguro que sí	23,7%	28,4%	17,6%	22,6%	27,4%	20,9%
No contesta	1,7%	2,4%	,8%	1,2%	1,9%	1,8%

p13_1. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma abandono del trabajo?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	47,2%	46,8%	47,6%	41,3%	67,8%	32,6%
No	51,7%	51,8%	51,6%	57,5%	32,2%	65,3%
No sabe	1,1%	1,4%	,8%	1,3%	,0%	2,1%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_2. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma cambio de trabajo?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	5,8%	4,7%	7,0%	12,3%	4,7%	1,2%
No	93,0%	93,8%	92,1%	86,3%	95,3%	96,4%
No sabe	1,2%	1,6%	,9%	1,4%	,0%	2,4%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p13_3. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma reducción de jornada?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	12,8%	17,7%	7,1%	18,7%	15,5%	4,8%
No	86,0%	80,8%	92,0%	80,0%	84,5%	92,9%
No sabe	1,2%	1,5%	,9%	1,3%	,0%	2,4%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_4. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad laboral total?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	6,8%	8,1%	5,4%	5,6%	8,5%	6,2%
No	88,5%	86,2%	91,1%	90,3%	85,4%	90,1%
No sabe	4,7%	5,7%	3,6%	4,2%	6,1%	3,7%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_5. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad laboral absoluta?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	29,8%	36,6%	21,6%	15,3%	50,6%	20,5%
No	65,7%	58,0%	74,8%	80,6%	43,7%	75,9%
No sabe	4,5%	5,3%	3,6%	4,2%	5,7%	3,6%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_6. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad gran invalidez?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	,9%	1,7%	,0%	1,4%	,0%	1,3%
No	94,4%	92,6%	96,4%	94,5%	93,8%	94,9%
No sabe	4,7%	5,8%	3,6%	4,1%	6,3%	3,8%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p14. ¿Con cuáles de las siguientes dificultades se ha encontrado como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Problemas con los horarios de clase	23,1%	22,2%	25,0%	25,0%	,0%	,0%
Falta de asistencia por la enfermedad	53,8%	44,4%	75,0%	58,3%	,0%	,0%
Poca motivación y apatía	23,1%	11,1%	50,0%	25,0%	,0%	,0%
Falta de apoyo de compañeros y profesores	30,8%	22,2%	50,0%	33,3%	,0%	,0%
No ha encontrado ninguna dificultad	46,2%	55,6%	25,0%	41,7%	100,0%	,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	7,7%	11,1%	,0%	8,3%	,0%	,0%

p15_1. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir con amigos o familiares?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	42,0%	36,1%	49,6%	41,7%	41,5%	42,7%
No	57,3%	62,7%	50,4%	58,3%	57,5%	56,4%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	1,2%	,0%	,0%	,9%	,9%

p15_2. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir de viaje de puente o fin de semana?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	51,3%	48,5%	55,0%	52,4%	49,1%	52,7%
No	47,0%	49,1%	44,3%	45,2%	49,1%	46,4%
No sabe	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%
No contesta	1,3%	1,8%	,8%	1,2%	1,9%	,9%



p15_3. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir de vacaciones o veraneo?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	51,0%	47,9%	55,0%	53,6%	50,9%	49,1%
No	48,0%	50,9%	44,3%	46,4%	47,2%	50,0%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,9%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%

p16. ¿Hace uso de los recursos y actividades de los que dispone su municipio (p.e. centro cívico, instalaciones deportivas, actividades de ocio y formación, etc.)?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	16,7%	20,7%	11,5%	27,4%	14,2%	10,9%
No	83,0%	78,7%	88,5%	72,6%	85,8%	88,2%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%

p17_1. ¿Pertenece a algún grupo, colectivo o asociación?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Sí	44,7%	45,0%	44,3%	61,9%	49,1%	27,3%
No	55,3%	55,0%	55,7%	38,1%	50,9%	72,7%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



p17_2. ¿Podría decirme a qué colectivos o asociaciones pertenece Vd.? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Asociación cultural	5,2%	7,9%	1,7%	5,8%	5,8%	3,3%
Asociación de mujeres	4,5%	1,3%	8,6%	1,9%	5,8%	6,7%
Asociación de Vecinos	7,5%	10,5%	3,4%	3,8%	13,5%	3,3%
Asociación deportiva	3,7%	6,6%	,0%	3,8%	5,8%	,0%
Asociación ecologista	1,5%	1,3%	1,7%	3,8%	,0%	,0%
Asociación enfermos / Discapacitados	14,2%	9,2%	20,7%	26,9%	7,7%	3,3%
Asociación lúdica	11,9%	14,5%	8,6%	1,9%	15,4%	23,3%
Asociación política o sindical	3,7%	6,6%	,0%	1,9%	5,8%	3,3%
Asociación religiosa	7,5%	11,8%	1,7%	9,6%	3,8%	10,0%
Asociaciones solidarias / ONG	3,7%	3,9%	3,4%	3,8%	1,9%	6,7%
ALCER	72,4%	67,1%	79,3%	73,1%	75,0%	66,7%
Otros	1,5%	2,6%	,0%	3,8%	,0%	,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

p18_1. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda económica?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	7,7%	3,0%	13,7%	9,5%	6,6%	7,3%
Alguna vez	26,7%	26,0%	27,5%	35,7%	23,6%	22,7%
Nunca	64,0%	68,0%	58,8%	52,4%	68,9%	68,2%
No contesta	1,7%	3,0%	,0%	2,4%	,9%	1,8%

p18_2. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda para comunicarse?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	3,0%	3,6%	2,3%	2,4%	1,9%	4,5%
Alguna vez	6,7%	4,7%	9,2%	8,3%	3,8%	8,2%
Nunca	86,7%	87,0%	86,3%	85,7%	91,5%	82,7%
No contesta	3,7%	4,7%	2,3%	3,6%	2,8%	4,5%



p18_3. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidados de salud?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	9,3%	6,5%	13,0%	3,6%	5,7%	17,3%
Alguna vez	20,0%	17,8%	22,9%	16,7%	17,0%	25,5%
Nunca	65,7%	71,6%	58,0%	77,4%	74,5%	48,2%
No contesta	5,0%	4,1%	6,1%	2,4%	2,8%	9,1%

p18_4. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidados domésticos?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	17,0%	10,7%	25,2%	6,0%	12,3%	30,0%
Alguna vez	26,0%	17,8%	36,6%	21,4%	20,8%	34,5%
Nunca	52,3%	66,9%	33,6%	66,7%	65,1%	29,1%
No contesta	4,7%	4,7%	4,6%	6,0%	1,9%	6,4%

p18_5. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidado personal?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	5,7%	4,1%	7,6%	,0%	3,8%	11,8%
Alguna vez	10,0%	7,7%	13,0%	8,3%	4,7%	16,4%
Nunca	78,7%	81,7%	74,8%	84,5%	87,7%	65,5%
No contesta	5,7%	6,5%	4,6%	7,1%	3,8%	6,4%

p18_6. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda para moverse fuera del hogar?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	10,3%	5,9%	16,0%	8,3%	3,8%	18,2%
Alguna vez	13,7%	7,7%	21,4%	9,5%	13,2%	17,3%
Nunca	70,3%	79,9%	58,0%	76,2%	79,2%	57,3%
No contesta	5,7%	6,5%	4,6%	6,0%	3,8%	7,3%

p18_7. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda con gestiones y trámites burocráticos?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Siempre	20,7%	10,7%	33,6%	11,9%	16,0%	31,8%
Alguna vez	29,0%	30,2%	27,5%	27,4%	31,1%	28,2%
Nunca	45,7%	54,4%	34,4%	54,8%	51,9%	32,7%
No contesta	4,7%	4,7%	4,6%	6,0%	,9%	7,3%



p19. ¿Quién o quiénes les suele prestar estas ayudas? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Familiares	65,0%	54,4%	78,6%	60,7%	55,7%	77,3%
Amigos	5,7%	5,3%	6,1%	11,9%	4,7%	1,8%
Empleados (internos o externos)	21,7%	20,7%	22,9%	14,3%	23,6%	25,5%
Voluntarios / alguien de la asociación	3,3%	3,6%	3,1%	4,8%	1,9%	3,6%
Vecinos	1,3%	1,2%	1,5%	3,6%	,0%	,9%
Nadie / No necesita ayuda de ningún tipo	18,0%	24,9%	9,2%	23,8%	20,8%	10,9%
Otros	1,7%	2,4%	,8%	1,2%	2,8%	,9%
No sabe	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%
No contesta	2,7%	3,0%	2,3%	3,6%	3,8%	,9%

p20. En general, ¿cómo definiría Vd. el apoyo que recibe por parte de su familia con respecto a su enfermedad?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Nada adecuado	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%
Poco adecuado	6,0%	4,7%	7,6%	10,7%	1,9%	6,4%
Algo adecuado	8,3%	8,3%	8,4%	8,3%	10,4%	6,4%
Bastante adecuado	25,7%	21,9%	30,5%	28,6%	27,4%	21,8%
Muy adecuado	58,0%	62,7%	51,9%	52,4%	57,5%	62,7%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	1,0%	1,2%	,8%	,0%	1,9%	,9%



p21. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los enfermos renales y sus familias? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Falta de información adecuada sobre la IRC	29,0%	31,4%	26,0%	38,1%	27,4%	23,6%
Falta información sobre el tratamiento	16,0%	19,5%	11,5%	21,4%	17,9%	10,0%
Falta de comprensión social de su enfermedad	14,3%	14,2%	14,5%	23,8%	11,3%	10,0%
Falta de infraestructuras y servicios de apoyo	18,3%	21,3%	14,5%	29,8%	14,2%	13,6%
Cambio en los hábitos de vida	66,3%	66,9%	65,6%	73,8%	65,1%	61,8%
Falta de apoyo psicológico	11,0%	13,0%	8,4%	21,4%	6,6%	7,3%
Falta de apoyo social	10,3%	12,4%	7,6%	21,4%	5,7%	6,4%
Laborales	4,3%	5,9%	2,3%	6,0%	4,7%	2,7%
Económicos	3,7%	4,7%	2,3%	1,2%	6,6%	2,7%
Adaptación a la Enfermedad	3,3%	4,1%	2,3%	2,4%	4,7%	2,7%
Restricciones de alimentos y líquidos	2,3%	3,6%	,8%	,0%	,0%	6,4%
más personal sanitario	,7%	,6%	,8%	,0%	,0%	1,8%
Actitud al enfermo, cambio de carácter	1,7%	2,4%	,8%	3,6%	1,9%	,0%
Falta de información Familia	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%
Dependencia de personas	1,7%	1,8%	1,5%	1,2%	3,8%	,0%
Transporte / desplazamiento, viajes	1,0%	,6%	1,5%	1,2%	,0%	1,8%
Dependencia de máquinas	4,0%	4,1%	3,8%	,0%	5,7%	5,5%
Físicos (mareos, ansiedad, tensión, cansancio ...)	1,3%	,0%	3,1%	1,2%	,9%	1,8%
No sabe	2,7%	1,8%	3,8%	1,2%	1,9%	4,5%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%



22. En general, ¿Vd. diría que como consecuencia de su enfermedad las relaciones en el seno de su familia han...?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Empeorado mucho	1,7%	1,2%	2,3%	,0%	,9%	3,6%
Empeorado algo	7,0%	8,9%	4,6%	7,1%	7,5%	6,4%
Se mantienen igual que antes	66,7%	63,9%	70,2%	67,9%	70,8%	61,8%
Mejorado algo	13,3%	11,8%	15,3%	10,7%	10,4%	18,2%
Mejorado mucho	11,0%	13,6%	7,6%	14,3%	10,4%	9,1%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%

23. Y, ¿en qué medida cree Vd. que ha influido su enfermedad sobre la calidad de vida del resto de miembros de su familia?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Ha empeorado mucho	8,0%	8,9%	6,9%	3,6%	8,5%	10,9%
Ha empeorado algo	33,3%	33,1%	33,6%	28,6%	30,2%	40,0%
Se mantiene igual que antes	54,3%	52,1%	57,3%	60,7%	56,6%	47,3%
Ha mejorado algo	3,0%	3,6%	2,3%	3,6%	4,7%	,9%
Ha mejorado mucho	1,0%	1,8%	,0%	3,6%	,0%	,0%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

24. En general, ¿cómo se encuentra Vd. de satisfecho con la atención sanitaria que recibe?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	1,7%	1,8%	1,5%	2,4%	1,9%	,9%
Bastante insatisfecho	5,3%	7,1%	3,1%	4,8%	5,7%	5,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	12,3%	8,9%	16,8%	15,5%	10,4%	11,8%
Bastante satisfecho	52,0%	51,5%	52,7%	52,4%	53,8%	50,0%
Muy satisfecho	26,7%	27,8%	25,2%	21,4%	28,3%	29,1%
No sabe	,3%	,6%	,0%	,0%	,0%	,9%
No contesta	1,7%	2,4%	,8%	3,6%	,0%	1,8%



p25_1. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta del médico de familia?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	2,3%	1,2%	3,8%	1,2%	4,7%	,9%
Bastante insatisfecho	4,3%	4,1%	4,6%	3,6%	5,7%	3,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	13,7%	11,8%	16,0%	21,4%	11,3%	10,0%
Bastante satisfecho	41,0%	45,0%	35,9%	47,6%	39,6%	37,3%
Muy satisfecho	33,3%	30,8%	36,6%	22,6%	34,9%	40,0%
No procede (nunca ha usado el servicio)	3,0%	4,1%	1,5%	2,4%	2,8%	3,6%
No sabe	,7%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,8%
No contesta	1,7%	1,8%	1,5%	1,2%	,9%	2,7%

Base total

p25_1.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta del médico de familia?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	2,4%	1,2%	3,9%	1,2%	4,9%	,9%
Bastante insatisfecho	4,5%	4,3%	4,7%	3,7%	5,8%	3,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	14,1%	12,3%	16,3%	22,0%	11,7%	10,4%
Bastante satisfecho	42,3%	46,9%	36,4%	48,8%	40,8%	38,7%
Muy satisfecho	34,4%	32,1%	37,2%	23,2%	35,9%	41,5%
No sabe	,7%	1,2%	,0%	,0%	,0%	1,9%
No contesta	1,7%	1,9%	1,6%	1,2%	1,0%	2,8%

Base han usado el servicio

p25_2. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el servicio de urgencias?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	28,3%	26,0%	31,3%	35,7%	27,4%	23,6%
Bastante insatisfecho	14,0%	18,3%	8,4%	13,1%	14,2%	14,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	15,3%	14,8%	16,0%	15,5%	19,8%	10,9%
Bastante satisfecho	29,3%	29,0%	29,8%	23,8%	25,5%	37,3%
Muy satisfecho	7,3%	6,5%	8,4%	6,0%	5,7%	10,0%
No procede (nunca ha usado el servicio)	5,7%	5,3%	6,1%	6,0%	7,5%	3,6%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Base total



p25_2.- ¿En qué medida está Vd. satisfecho con el servicio de urgencias?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	30,0%	27,5%	33,3%	38,0%	29,6%	24,5%
Bastante insatisfecho	14,8%	19,4%	8,9%	13,9%	15,3%	15,1%
Ni satisfecho ni insatisfecho	16,3%	15,6%	17,1%	16,5%	21,4%	11,3%
Bastante satisfecho	31,1%	30,6%	31,7%	25,3%	27,6%	38,7%
Muy satisfecho	7,8%	6,9%	8,9%	6,3%	6,1%	10,4%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Base han usado el servicio

p25_3. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de nefrología?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	,7%	,6%	,8%	,0%	,9%	,9%
Bastante insatisfecho	2,3%	3,0%	1,5%	4,8%	2,8%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	7,0%	6,5%	7,6%	7,1%	7,5%	6,4%
Bastante satisfecho	45,3%	45,0%	45,8%	39,3%	46,2%	49,1%
Muy satisfecho	33,3%	30,2%	37,4%	28,6%	34,9%	35,5%
No procede (nunca ha usado el servicio)	7,3%	10,7%	3,1%	14,3%	4,7%	4,5%
No sabe	2,7%	3,0%	2,3%	2,4%	2,8%	2,7%
No contesta	1,3%	1,2%	1,5%	3,6%	,0%	,9%

Base total

p25_3.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de nefrología?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	,7%	,7%	,8%	,0%	1,0%	1,0%
Bastante insatisfecho	2,5%	3,3%	1,6%	5,6%	3,0%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	7,6%	7,3%	7,9%	8,3%	7,9%	6,7%
Bastante satisfecho	48,9%	50,3%	47,2%	45,8%	48,5%	51,4%
Muy satisfecho	36,0%	33,8%	38,6%	33,3%	36,6%	37,1%
No sabe	2,9%	3,3%	2,4%	2,8%	3,0%	2,9%
No contesta	1,4%	1,3%	1,6%	4,2%	,0%	1,0%

Base han usado el servicio



p25_4. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de urología?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	1,3%	1,2%	1,6%	,0%	2,9%	,9%
Bastante insatisfecho	3,0%	4,7%	,8%	1,2%	6,7%	,9%
Ni satisfecho ni insatisfecho	4,7%	6,5%	2,3%	4,8%	2,9%	6,4%
Bastante satisfecho	31,5%	32,0%	31,0%	38,1%	33,7%	24,5%
Muy satisfecho	16,1%	17,8%	14,0%	11,9%	18,3%	17,3%
No procede (nunca ha usado el servicio)	35,2%	30,8%	41,1%	39,3%	26,9%	40,0%
No sabe	7,4%	5,9%	9,3%	4,8%	6,7%	10,0%
No contesta	,7%	1,2%	,0%	,0%	1,9%	,0%

Base total

p25_4.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de urología?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	2,1%	1,7%	2,6%	,0%	3,9%	1,5%
Bastante insatisfecho	4,7%	6,8%	1,3%	2,0%	9,2%	1,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	7,3%	9,4%	3,9%	7,8%	3,9%	10,6%
Bastante satisfecho	48,7%	46,2%	52,6%	62,7%	46,1%	40,9%
Muy satisfecho	24,9%	25,6%	23,7%	19,6%	25,0%	28,8%
No sabe	11,4%	8,5%	15,8%	7,8%	9,2%	16,7%
No contesta	1,0%	1,7%	,0%	,0%	2,6%	,0%

Base han usado el servicio

p25_5. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de transplante?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	,3%	,0%	,8%	1,2%	,0%	,0%
Bastante insatisfecho	,3%	,6%	,0%	1,2%	,0%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	4,3%	4,1%	4,6%	6,0%	2,8%	4,5%
Bastante satisfecho	19,0%	21,3%	16,0%	29,8%	24,5%	5,5%
Muy satisfecho	36,7%	30,8%	44,3%	40,5%	44,3%	26,4%
No procede (nunca ha usado el servicio)	30,0%	31,4%	28,2%	15,5%	21,7%	49,1%
No sabe	4,3%	4,7%	3,8%	4,8%	4,7%	3,6%
No contesta	5,0%	7,1%	2,3%	1,2%	1,9%	10,9%

Base total



p25_5.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de trasplante?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	,5%	,0%	1,1%	1,4%	,0%	,0%
Bastante insatisfecho	,5%	,9%	,0%	1,4%	,0%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	6,2%	6,0%	6,4%	7,0%	3,6%	8,9%
Bastante satisfecho	27,1%	31,0%	22,3%	35,2%	31,3%	10,7%
Muy satisfecho	52,4%	44,8%	61,7%	47,9%	56,6%	51,8%
No sabe	6,2%	6,9%	5,3%	5,6%	6,0%	7,1%
No contesta	7,1%	10,3%	3,2%	1,4%	2,4%	21,4%

Base han usado el servicio

p25_6. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con los ingresos hospitalarios?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	8,3%	7,1%	9,9%	8,3%	8,5%	8,2%
Bastante insatisfecho	3,0%	3,6%	2,3%	4,8%	,0%	4,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	13,0%	9,5%	17,6%	19,0%	13,2%	8,2%
Bastante satisfecho	48,3%	54,4%	40,5%	44,0%	46,2%	53,6%
Muy satisfecho	25,7%	23,1%	29,0%	21,4%	31,1%	23,6%
No procede (nunca ha usado el servicio)	1,0%	1,2%	,8%	1,2%	,9%	,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	1,2%	,0%	1,2%	,0%	,9%

Base total

p25_6.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con los ingresos hospitalarios?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	8,4%	7,2%	10,0%	8,4%	8,6%	8,3%
Bastante insatisfecho	3,0%	3,6%	2,3%	4,8%	,0%	4,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	13,1%	9,6%	17,7%	19,3%	13,3%	8,3%
Bastante satisfecho	48,8%	55,1%	40,8%	44,6%	46,7%	54,1%
Muy satisfecho	25,9%	23,4%	29,2%	21,7%	31,4%	23,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	1,2%	,0%	1,2%	,0%	,9%

Base han usado el servicio



p25_7. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el centro de Diálisis?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	4,0%	6,5%	,8%	2,4%	5,7%	3,6%
Bastante insatisfecho	5,0%	7,1%	2,3%	8,3%	2,8%	4,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	11,3%	10,1%	13,0%	14,3%	11,3%	9,1%
Bastante satisfecho	39,7%	46,7%	30,5%	41,7%	37,7%	40,0%
Muy satisfecho	37,3%	26,0%	51,9%	27,4%	41,5%	40,9%
No procede (nunca ha usado el servicio)	2,7%	3,6%	1,5%	6,0%	,9%	1,8%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Base total

p25_7.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el centro de diálisis?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	4,1%	6,7%	,8%	2,5%	5,7%	3,7%
Bastante insatisfecho	5,1%	7,4%	2,3%	8,9%	2,9%	4,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	11,6%	10,4%	13,2%	15,2%	11,4%	9,3%
Bastante satisfecho	40,8%	48,5%	31,0%	44,3%	38,1%	40,7%
Muy satisfecho	38,4%	27,0%	52,7%	29,1%	41,9%	41,7%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%

Base han usado el servicio

p25_8. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el apoyo psicológico?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	1,3%	1,2%	1,5%	3,6%	,9%	,0%
Bastante insatisfecho	1,3%	,6%	2,3%	1,2%	,0%	2,7%
Ni satisfecho ni insatisfecho	4,0%	4,1%	3,8%	2,4%	2,8%	6,4%
Bastante satisfecho	21,7%	18,9%	25,2%	32,1%	18,9%	16,4%
Muy satisfecho	17,0%	15,4%	19,1%	21,4%	17,9%	12,7%
No procede (nunca ha usado el servicio)	53,3%	59,2%	45,8%	38,1%	57,5%	60,9%
No sabe	,7%	,6%	,8%	,0%	1,9%	,0%
No contesta	,7%	,0%	1,5%	1,2%	,0%	,9%

Base total



p25_8.- ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con el apoyo psicológico?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	2,9%	2,9%	2,8%	5,8%	2,2%	,0%
Bastante insatisfecho	2,9%	1,4%	4,2%	1,9%	,0%	7,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	8,6%	10,1%	7,0%	3,8%	6,7%	16,3%
Bastante satisfecho	46,4%	46,4%	46,5%	51,9%	44,4%	41,9%
Muy satisfecho	36,4%	37,7%	35,2%	34,6%	42,2%	32,6%
No sabe	1,4%	1,4%	1,4%	,0%	4,4%	,0%
No contesta	1,4%	,0%	2,8%	1,9%	,0%	2,3%

Base han usado el servicio

p25_9. ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con los medios de transporte?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	1,0%	1,2%	,8%	2,4%	,9%	,0%
Bastante insatisfecho	1,3%	1,2%	1,5%	1,2%	,9%	1,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	7,3%	7,7%	6,9%	7,1%	8,5%	6,4%
Bastante satisfecho	34,0%	38,5%	28,2%	31,0%	33,0%	37,3%
Muy satisfecho	44,7%	39,1%	51,9%	41,7%	48,1%	43,6%
No procede (nunca ha usado el servicio)	9,7%	10,1%	9,2%	15,5%	7,5%	7,3%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	2,0%	2,4%	1,5%	1,2%	,9%	3,6%

Base total

p25_9.- ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con los medios de transporte?

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Muy insatisfecho	1,1%	1,3%	,8%	2,8%	1,0%	,0%
Bastante insatisfecho	1,5%	1,3%	1,7%	1,4%	1,0%	2,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	8,1%	8,6%	7,6%	8,5%	9,2%	6,9%
Bastante satisfecho	37,6%	42,8%	31,1%	36,6%	35,7%	40,2%
Muy satisfecho	49,4%	43,4%	57,1%	49,3%	52,0%	47,1%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	2,2%	2,6%	1,7%	1,4%	1,0%	3,9%

Base han usado el servicio



p26. ¿Qué aspectos de la atención sanitaria que recibe le gustaría que mejorasen? (Multirespuesta)

	Sexo			Tramo de edad		
	Total	Hombre	Mujer	18 a 44 años	45 a 64 años	65 y más años
Infraestructuras / instalaciones / habitaciones individuales	4,0%	5,9%	1,5%	3,6%	4,7%	3,6%
equipamientos / Mobiliario / Camas / Sillones, etc.	3,7%	4,7%	2,3%	6,0%	3,8%	1,8%
Aumento y mejora de material y modernización de los aparatos	,7%	1,2%	,0%	1,2%	,0%	,9%
Mejorar la limpieza e higiene de las instalaciones	1,7%	1,2%	2,3%	2,4%	,9%	1,8%
Falta de espacio en sala de espera / Falta de sala de espera	1,3%	1,2%	1,5%	1,2%	1,9%	,9%
Otras referencias relacionadas con las infraestructuras	7,3%	7,1%	7,6%	8,3%	6,6%	7,3%
Reducir el tiempo de espera citas / Reducir listas de espera	11,0%	8,3%	14,5%	15,5%	13,2%	5,5%
Reducir tiempo en recibir atención / Más rapidez en urgencia	9,3%	10,1%	8,4%	10,7%	9,4%	8,2%
Mayor tiempo de atención en las consultas	,7%	1,2%	,0%	,0%	1,9%	,0%
Puntualidad / Respetar los horarios	,7%	1,2%	,0%	,0%	1,9%	,0%
Flexibilidad en horarios y turnos adecuados a cada paciente	,7%	,6%	,8%	1,2%	,0%	,9%
Disminuir el tiempo de diálisis	1,0%	1,2%	,8%	1,2%	,0%	1,8%
Refs. a consulta especialista, trasplante, Nefrología, Urología	9,3%	7,1%	12,2%	16,7%	10,4%	2,7%
Refs. a servicio de urgencias	23,3%	21,9%	25,2%	27,4%	22,6%	20,9%
Refs. a servicio de diálisis	4,7%	6,5%	2,3%	3,6%	4,7%	5,5%
Refs. a médico de familia / médico de cabecera	2,7%	2,4%	3,1%	2,4%	3,8%	1,8%
Refs. a SOCODI	4,7%	6,5%	2,3%	8,3%	3,8%	2,7%
Taxi y ambulancias varios usuarios a la vez, esperas largas	2,7%	3,0%	2,3%	3,6%	2,8%	1,8%
Más apoyo al inicio / Mejorar la información a los pacientes	4,3%	4,1%	4,6%	9,5%	1,9%	2,7%
Mejor atención y trato por parte del personal sanitario	18,7%	21,3%	15,3%	27,4%	17,9%	12,7%
Tratamientos y avance en investigación sobre IRC, Modernizar	1,7%	2,4%	,8%	2,4%	,0%	2,7%
Dotación de personal sanitario / Más médicos y enfermeras	2,0%	2,4%	1,5%	1,2%	,9%	3,6%
Mejorar la atención domiciliaria / Más ayuda a domicilio	,7%	,6%	,8%	,0%	,0%	1,8%
Falta de intimidad	,3%	,6%	,0%	,0%	,9%	,0%
Mejorar la comida / Poder elegir menú	3,7%	5,3%	1,5%	4,8%	,9%	5,5%
Personalización dietas / Dietas más específicas	1,3%	2,4%	,0%	3,6%	,9%	,0%
Atención psicológica y social a enfermos, transplantados etc	1,0%	,6%	1,5%	2,4%	,0%	,9%
Problema de visar las recetas, y plazos (enfermedad crónica)	2,0%	2,4%	1,5%	2,4%	2,8%	,9%
Otros	,7%	,6%	,8%	,0%	1,9%	,0%
No cambiaría nada / Funciona correctamente	13,7%	17,8%	8,4%	3,6%	17,9%	17,3%
Cambiaría todo en general	1,3%	2,4%	,0%	3,6%	,0%	,9%
No sabe	1,3%	,6%	2,3%	1,2%	,0%	2,7%
No contesta	13,7%	7,1%	22,1%	7,1%	10,4%	21,8%



Resultados según hábitat de residencia y tipo de tratamiento

e1.- Lugar de residencia de la persona encuestada

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Capital	100,0%	,0%	51,4%	40,3%
Provincia	,0%	100,0%	48,6%	59,7%

e2.- Sexo de la persona encuestada

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Hombre	55,5%	57,1%	60,3%	52,6%
Mujer	44,5%	42,9%	39,7%	47,4%

e3.- Edad de la persona encuestada

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
18 a 44 años	26,3%	29,4%	19,2%	36,4%
45 a 64 años	35,8%	35,0%	29,5%	40,9%
65 y más años	38,0%	35,6%	51,4%	22,7%

e4. Estado Civil

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Soltero/a	22,6%	27,0%	17,8%	31,8%
Casado/a	65,0%	62,0%	67,8%	59,1%
Viudo/a	9,5%	8,6%	13,0%	5,2%
Separado	2,2%	,0%	,7%	1,3%
Divorciado/a	,0%	,6%	,0%	,6%
Pareja de hecho	,0%	1,8%	,0%	1,9%
No contesta	,7%	,0%	,7%	,0%



e5. ¿En la actualidad con quien convive Vd.?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Vive solo/a	13,1%	9,8%	14,4%	8,4%
Vive con su pareja exclusivamente	26,3%	30,1%	30,8%	26,0%
Vive con hijos exclusivamente	5,1%	4,3%	4,8%	4,5%
Vive con su pareja e hijos exclusivamente	32,8%	30,1%	28,1%	34,4%
Vive en casa de sus dos progenitores	8,0%	10,4%	5,5%	13,0%
Vive en casa de uno de sus progenitores	2,2%	5,5%	1,4%	6,5%
Vive en casa de otros familiares	2,9%	2,5%	4,8%	,6%
Familias nucleares de varias generaciones	7,3%	7,4%	10,3%	4,5%
Otra forma de familia	2,2%	,0%	,0%	1,9%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

e6. Nivel de estudios

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
No sabe leer o escribir	7,3%	8,0%	8,9%	6,5%
Sabe leer y escribir pero menos de 5 años en la escuela	19,7%	24,5%	34,9%	10,4%
Escuela 5 años o más, sin completar EGB, ESO o Bachiller elem	17,5%	23,3%	13,7%	27,3%
Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar)	22,6%	30,1%	26,0%	27,3%
Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU	6,6%	4,3%	6,2%	4,5%
FPI, FP Grado Medio, Oficialía industrial o equivalente	8,8%	1,2%	4,1%	5,2%
FPII, FP Superior, Maestría industrial, Conservatorio 10 años	5,1%	4,9%	2,7%	7,1%
Diplomado, Ing. Téc., ó 3 cursos aprob. de Lic. ó Ing. Sup.	10,9%	3,1%	2,1%	11,0%
Arquitectura, Ing. Superior, Licenciatura o equivalente	1,5%	,6%	1,4%	,6%
Doctorado (tercer ciclo)	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



e7. Situación laboral

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Trabaja	19,7%	9,2%	11,6%	16,2%
Jubilado o pensionista	57,7%	68,1%	65,1%	61,7%
Desempleado	5,8%	9,2%	8,2%	7,1%
Estudiante	1,5%	1,2%	,7%	1,9%
Ama de casa	12,4%	10,4%	11,0%	11,7%
Otras situaciones	2,2%	1,8%	2,7%	1,3%
No contesta	,7%	,0%	,7%	,0%

e8. ¿cuál es su actual o fue su última ocupación u oficio?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Dirección de las empresas y de las administraciones públicas	2,9%	3,1%	3,4%	2,6%
Técnicos y profesionales científicos e intelectuales	8,0%	2,5%	3,4%	6,5%
Técnicos y profesionales de apoyo	14,6%	5,5%	6,8%	12,3%
Empleados de tipo administrativo	3,6%	1,8%	3,4%	1,9%
Servicios de restauración, personales, protección y comercio	6,6%	9,8%	4,8%	11,7%
Trabajadores cualificados en la agricultura y en la pesca	3,6%	30,7%	21,2%	15,6%
Artesanos y cualificados de industria, construcción y minería	21,2%	21,5%	21,9%	20,8%
Operadores de instalaciones y maquinaria, y montadores	7,3%	6,1%	6,2%	7,1%
Trabajadores no cualificados	12,4%	6,1%	10,3%	7,8%
Fuerzas armadas	,7%	,0%	,0%	,6%
Nunca ha trabajado antes	16,8%	11,7%	15,8%	12,3%
No contesta	2,2%	1,2%	2,7%	,6%



e9. Categoría profesional

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Asalariado fijo	51,8%	29,4%	43,8%	35,7%
Asalariado eventual o interino	16,8%	45,4%	26,0%	38,3%
Empresario o profesional con asalariados	2,9%	5,5%	4,1%	4,5%
Autónomo o profesional sin asalariados	7,3%	6,1%	5,5%	7,8%
Ayuda familiar o sin remuneración reglamentada	,0%	,0%	,0%	,0%
Miembro de una cooperativa	,0%	,0%	,0%	,0%
Otras situaciones	3,6%	1,8%	4,1%	1,3%
Nunca ha trabajado antes	16,8%	11,0%	15,1%	12,3%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,6%	1,4%	,0%

e10_1. ¿De cuáles de las siguientes fuentes percibe Vd. personalmente ingresos regulares? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Trabajo por cuenta propia	7,3%	4,3%	8,2%	3,2%
Trabajo por cuenta ajena	19,7%	9,8%	11,6%	16,9%
Pensiones contributivas	45,3%	62,0%	56,8%	51,9%
Pensiones no contributivas	9,5%	14,1%	8,2%	15,6%
Subsidios y prestaciones por desempleo	,7%	1,2%	1,4%	,6%
Prestaciones por hijo a cargo	,0%	1,2%	,0%	1,3%
Otros subsidios y prestaciones sociales regulares	,7%	,6%	,0%	1,3%
Rentas de la propiedad y del capital	1,5%	,6%	,7%	1,3%
Otros ingresos regulares	3,6%	1,2%	3,4%	1,3%
No percibe ningún tipo de ingreso regular	8,8%	8,0%	6,2%	10,4%
No contesta	5,8%	1,2%	6,8%	,0%



**e10_2. ¿qué tipo de ingresos perciben regularmente el resto de miembros de su hogar?
(Multirespuesta)**

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Trabajo por cuenta propia	11,9%	8,2%	5,6%	13,6%
Trabajo por cuenta ajena	30,5%	32,7%	31,2%	32,1%
Pensiones contributivas	30,5%	32,7%	28,0%	35,0%
Pensiones no contributivas	,8%	2,7%	2,4%	1,4%
Subsidios y prestaciones por desempleo	,8%	2,7%	3,2%	,7%
Prestaciones por hijo a cargo	,0%	,0%	,0%	,0%
Otros subsidios y prestaciones sociales regulares	,8%	2,0%	,8%	2,1%
Rentas de la propiedad y del capital	1,7%	,0%	,0%	1,4%
Otros ingresos regulares	,0%	1,4%	,8%	,7%
No percibe ningún tipo de ingreso regular	16,9%	17,0%	19,2%	15,0%
No contesta	15,3%	10,2%	16,0%	9,3%

e11. Ingresos netos

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Menos de 360 €	3,2%	,7%	2,9%	,7%
De 361 € a 600 €	19,4%	25,8%	21,2%	24,6%
De 601 a 900 €	25,8%	35,8%	29,2%	33,3%
De 901 € a 1.200 €	25,0%	21,2%	27,0%	18,8%
De 1201 € a 1.800 €	16,9%	11,3%	16,1%	11,6%
De 1801 € a 3.600 €	8,1%	5,3%	3,6%	9,4%
De 3601 € a 6.000 €	,8%	,0%	,0%	,7%
Más de 6.000 €	,8%	,0%	,0%	,7%

e12_1. Situación económica actual

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy mala	4,4%	4,3%	6,2%	2,6%
Mala	21,2%	15,3%	21,9%	14,3%
Ni buena ni mala	53,3%	63,2%	56,8%	60,4%
Buena	17,5%	14,7%	12,3%	19,5%
Muy buena	2,9%	1,8%	2,1%	2,6%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,7%	,6%



e12_2. ¿Tiene medios suficientes para afrontar los gastos derivados de su enfermedad?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	32,4%	33,3%	36,6%	26,9%
No	54,1%	56,7%	46,3%	69,2%
No sabe	5,4%	3,3%	4,9%	3,8%
No contesta	8,1%	6,7%	12,2%	,0%

e13. ¿cuánto gasta mensualmente en medicamentos?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
	Media	Media	Media	Media
	\$28.82	\$19.17	\$24.99	\$22.20

p1. ¿En qué situación se encuentra actualmente con relación a su enfermedad renal?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Prediálisis	2,2%	,0%	2,1%	,0%
Diálisis	41,6%	35,6%	78,8%	,0%
Diálisis en espera de trasplante	10,9%	8,0%	19,2%	,0%
Trasplantado/a	43,8%	54,0%	,0%	96,1%
Diálisis tras trasplante	1,5%	2,5%	,0%	3,9%

p2. ¿Cuánto tiempo lleva como paciente renal?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Hasta 1 año	12,4%	6,7%	17,8%	1,3%
De 2 a 4 años	24,8%	25,2%	40,4%	10,4%
De 5 a 7 años	17,5%	16,6%	13,0%	20,8%
De 8 a 10 años	10,9%	9,2%	10,3%	9,7%
De 11 a 13 años	8,0%	9,2%	2,7%	14,3%
De 14 a 16 años	2,2%	9,8%	4,8%	7,8%
De 17 a 19 años	3,6%	4,9%	1,4%	7,1%
20 o más años	20,4%	17,8%	8,9%	28,6%
No recuerda	,0%	,6%	,7%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p3. ¿Tiene reconocido algún grado de minusvalía?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
menos del 15%	2,9%	5,5%	,0%	8,4%
entre el 15% y el 33%	3,6%	5,5%	,0%	9,1%
entre el 34% y 64%	10,9%	7,4%	2,7%	14,9%
65% o mayor	38,7%	31,9%	43,8%	26,6%
Sí, aunque desconoce el grado	8,0%	8,0%	11,0%	5,2%
No	25,5%	30,7%	27,4%	29,2%
No sabe	9,5%	10,4%	13,7%	6,5%
No contesta	,7%	,6%	1,4%	,0%

p4. ¿Quién o quiénes le proporcionaron la primera información sobre su enfermedad? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Médicos	97,1%	95,1%	95,2%	96,8%
Personal sanitario	5,8%	1,2%	4,8%	1,9%
Asociación de enfermos	1,5%	,6%	2,1%	,0%
Compañeros renales	3,6%	1,2%	1,4%	3,2%
Amigos y conocidos	,7%	4,3%	2,7%	2,6%
Familiares	2,9%	3,1%	2,7%	3,2%
Congresos	,7%	,0%	,7%	,0%
Autodidacta	,7%	,0%	,7%	,0%
No recuerda	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p5. ¿Cómo valora su estado general de salud?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy malo	6,6%	3,7%	8,9%	1,3%
Malo	13,1%	8,0%	15,1%	5,8%
Regular	39,4%	39,3%	44,5%	34,4%
Bueno	32,1%	39,3%	28,1%	43,5%
Muy bueno	8,8%	9,8%	3,4%	14,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p6_1. Además de su problema renal, ¿tiene Vd. algún otro problema de salud?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	62,8%	58,3%	56,8%	63,6%
No	36,5%	41,7%	42,5%	36,4%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p6_2. ¿Podría decirme qué otros problemas de salud tiene? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Alergias	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%
Anemia	,0%	2,1%	,0%	2,0%
Angina de pecho / Infarto	,0%	3,2%	2,4%	1,0%
Apnea del sueño / Otros problemas del sueño	3,4%	,0%	1,2%	2,0%
Aritmia cardiaca / Taquicardia	1,1%	2,1%	1,2%	2,0%
Arterioesclerosis	1,1%	,0%	1,2%	,0%
Artritis reumatoide	,0%	3,2%	,0%	3,1%
Artrosis	11,5%	3,2%	4,8%	9,2%
Azucar	3,4%	2,1%	6,0%	,0%
Bronquitis, Neumonía y Otros problemas pulmonares	3,4%	8,4%	7,1%	5,1%
Ceguera, Retinopatía, cataratas y otros problemas de visión	8,0%	11,6%	11,9%	8,2%
Cifosis / Escoliosis / Desviación de columna	4,6%	,0%	1,2%	3,1%
Colesterol alto	2,3%	2,1%	2,4%	2,0%
Derrame cerebral, Infarto cerebral, Otros problemas cerebrales	3,4%	2,1%	2,4%	3,1%
Diabetes	19,5%	11,6%	15,5%	15,3%
Discopatía lumbar / Hernia discal	,0%	1,1%	,0%	1,0%
Dolores generalizados	2,3%	,0%	2,4%	,0%
Epilepsia	3,4%	,0%	2,4%	1,0%
Esclerosis múltiple	,0%	1,1%	1,2%	,0%
Espina Bífida	1,1%	2,1%	1,2%	2,0%
Espondilitis	2,3%	,0%	1,2%	1,0%
Falta de audición / Sordera / Problemas de oído	3,4%	4,2%	6,0%	2,0%
Falta de movilidad	2,3%	3,2%	3,6%	2,0%
Fibromialgia	,0%	1,1%	,0%	1,0%
Hepatitis / Problemas de hígado	3,4%	5,3%	1,2%	7,1%
Hernia	2,3%	1,1%	3,6%	,0%
Hernia Discal	2,3%	2,1%	1,2%	3,1%
Hipertensión	4,6%	7,4%	7,1%	5,1%
Jaquecas	1,1%	1,1%	1,2%	1,0%
Lupus	1,1%	2,1%	,0%	3,1%
Obesidad	1,1%	,0%	,0%	1,0%
Osteoporosis	5,7%	10,5%	,0%	15,3%
Pancreatitis / Problemas del páncreas	1,1%	,0%	,0%	1,0%
Parkinson	3,4%	2,1%	3,6%	2,0%
Problemas de circulación	4,6%	5,3%	6,0%	4,1%
Problemas de corazón / Miocarditis / Insuficiencia cardiaca	20,7%	15,8%	25,0%	12,2%
Problemas de huesos / Dolores de huesos / Ciática	5,7%	4,2%	2,4%	7,1%
Problemas estomacales / Intestinales	5,7%	4,2%	8,3%	2,0%
Problemas ginecológicos (quistes ováricos, endometriosis,..)	,0%	3,2%	2,4%	1,0%
Problemas musculares / Dolores musculares	2,3%	,0%	2,4%	,0%
Problemas psicológicos / Ansiedad / Nervios / Depresión	2,3%	7,4%	6,0%	4,1%
Próstata	1,1%	5,3%	4,8%	2,0%
Psoriasis	,0%	1,1%	,0%	1,0%
Reuma	2,3%	2,1%	3,6%	1,0%
Tiroides	4,6%	4,2%	,0%	8,2%
Trasplantes (corazón, hígado, páncreas)	3,4%	1,1%	,0%	4,1%
Úlcera	1,1%	,0%	1,2%	,0%
Otras	3,4%	2,1%	3,6%	2,0%
No sabe	1,1%	,0%	1,2%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p7. ¿Cuáles de los siguientes problemas relacionados con su enfermedad ha padecido Vd. en alguna ocasión? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Accesos vasculares (catéteres y fístulas)	63,5%	48,5%	77,4%	34,4%
Problemas de sueño	57,7%	55,8%	61,0%	52,6%
Problemas o disfunciones de carácter sexual	33,6%	28,8%	34,2%	27,9%
Hipertensión	70,1%	74,8%	67,1%	77,9%
Ninguno	2,9%	4,9%	1,4%	6,5%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	,0%	,6%	,7%	,0%

p8. En general, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, algo informado, poco informado o nada informado sobre la insuficiencia renal crónica?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Nada informado	2,2%	1,2%	3,4%	,0%
Poco informado	10,9%	7,4%	13,0%	5,2%
Algo informado	17,5%	27,0%	21,9%	23,4%
Bastante informado	56,2%	48,5%	45,9%	57,8%
Muy informado	13,1%	16,0%	15,8%	13,6%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p9_1. ¿Cómo considera su nivel de información respecto a la dieta que debe seguir para sus problemas renales?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Suficiente	79,6%	85,3%	76,0%	89,0%
Insuficiente	19,0%	12,3%	21,9%	9,1%
No sabe	,0%	2,5%	,7%	1,9%
No contesta	1,5%	,0%	1,4%	,0%

p9_2. Respecto a los cuidados e higiene de los accesos vasculares (catéteres y fistulas), ¿cree Vd. que su nivel de información es suficiente o insuficiente?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Suficiente	86,1%	87,1%	86,3%	87,0%
Insuficiente	11,7%	11,0%	11,6%	11,0%
No sabe	1,5%	,6%	1,4%	,6%
No contesta	,7%	1,2%	,7%	1,3%



p10_1. En general, ¿cumple Vd. las prescripciones médicas sobre la medicación?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre o casi siempre	93,4%	98,8%	92,5%	100,0%
Habitualmente	5,8%	1,2%	6,8%	,0%
Nunca o casi nunca	,7%	,0%	,7%	,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p10_2. En general, ¿cumple Vd. las prescripciones médicas sobre la dieta?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre o casi siempre	43,1%	54,0%	41,8%	55,8%
Habitualmente	48,9%	40,5%	49,3%	39,6%
Nunca o casi nunca	6,6%	4,9%	7,5%	3,9%
No sabe	,0%	,6%	,0%	,6%
No contesta	1,5%	,0%	1,4%	,0%

p10_3. En general, ¿cumple Vd. las prescripciones médicas sobre la ingesta de líquidos?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre o casi siempre	62,0%	68,7%	52,1%	78,6%
Habitualmente	29,2%	29,4%	40,4%	18,8%
Nunca o casi nunca	7,3%	1,8%	6,8%	1,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	1,5%	,0%	,7%	,6%

p11. En general, ¿cómo definiría su actitud hacia la enfermedad que padece?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Optimista	54,7%	54,0%	41,1%	66,9%
Pesimista	10,2%	7,4%	15,1%	2,6%
Indiferente	5,1%	6,1%	7,5%	3,9%
Depende, según el momento	29,2%	32,5%	35,6%	26,6%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p12. En caso de que necesitara recibir un trasplante de riñón, ¿aceptaría ser trasplantado con un órgano de un donante vivo (familiar)?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Seguro que no	32,1%	27,6%	37,7%	22,1%
Probablemente no	16,8%	11,0%	15,1%	12,3%
No sabe si aceptaría o no	16,1%	21,5%	17,1%	20,8%
Probablemente sí	10,2%	14,1%	12,3%	12,3%
Seguro que sí	23,4%	23,9%	15,8%	31,2%
No contesta	1,5%	1,8%	2,1%	1,3%

p13_1. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma abandono del trabajo?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	40,0%	53,1%	40,8%	52,9%
No	58,3%	46,2%	56,8%	47,1%
No sabe	1,7%	,7%	2,4%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_2. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma cambio de trabajo?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	5,6%	5,9%	8,4%	3,7%
No	92,5%	93,4%	88,8%	96,3%
No sabe	1,9%	,7%	2,8%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_3. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma reducción de jornada?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	13,8%	11,9%	20,0%	6,8%
No	84,4%	87,3%	77,3%	93,2%
No sabe	1,8%	,7%	2,7%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p13_4. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad laboral total?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	4,9%	8,3%	10,9%	3,7%
No	90,3%	87,1%	79,2%	95,5%
No sabe	4,9%	4,5%	9,9%	,7%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_5. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad laboral absoluta?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	22,9%	35,0%	25,7%	32,8%
No	72,4%	60,6%	64,8%	66,4%
No sabe	4,8%	4,4%	9,5%	,7%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p13_6. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma incapacidad gran invalidez?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	2,0%	,0%	1,0%	,7%
No	93,1%	95,4%	88,7%	98,5%
No sabe	4,9%	4,6%	10,3%	,7%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p14. ¿Con cuáles de las siguientes dificultades se ha encontrado como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Problemas con los horarios de clase	16,7%	28,6%	50,0%	18,2%
Falta de asistencia por la enfermedad	50,0%	57,1%	100,0%	45,5%
Poca motivación y apatía	33,3%	14,3%	50,0%	18,2%
Falta de apoyo de compañeros y profesores	33,3%	28,6%	100,0%	18,2%
No ha encontrado ninguna dificultad	50,0%	42,9%	,0%	54,5%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	16,7%	,0%	,0%	9,1%



p15_1. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir con amigos o familiares?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	41,6%	42,3%	45,9%	38,3%
No	57,7%	57,1%	53,4%	61,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,6%	,7%	,6%

p15_2. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir de viaje de puente o fin de semana?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	48,9%	53,4%	56,2%	46,8%
No	48,9%	45,4%	42,5%	51,3%
No sabe	,7%	,0%	,0%	,6%
No contesta	1,5%	1,2%	1,4%	1,3%

p15_3. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de salir de vacaciones o veraneo?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiál	Trasplant
Sí	46,7%	54,6%	56,2%	46,1%
No	52,6%	44,2%	42,5%	53,2%
No sabe	,0%	,6%	,0%	,6%
No contesta	,7%	,6%	1,4%	,0%

p16. ¿Hace uso de los recursos y actividades de los que dispone su municipio (p.e. centro cívico, instalaciones deportivas, actividades de ocio y formación, etc.)?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	10,9%	21,5%	11,0%	22,1%
No	89,1%	77,9%	88,4%	77,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,6%	,7%	,0%

p17_1. ¿Pertenece a algún grupo, colectivo o asociación?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Sí	39,4%	49,1%	24,7%	63,6%
No	60,6%	50,9%	75,3%	36,4%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



**p17_2. ¿Podría decirme a qué colectivos o asociaciones pertenece Vd.?
(Multirespuesta)**

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Asociación cultural	5,6%	5,0%	2,8%	6,1%
Asociación de mujeres	,0%	7,5%	8,3%	3,1%
Asociación de Vecinos	11,1%	5,0%	2,8%	9,2%
Asociación deportiva	,0%	6,3%	,0%	5,1%
Asociación ecologista	,0%	2,5%	,0%	2,0%
Asociación enfermos / Discapacitados	13,0%	15,0%	13,9%	14,3%
Asociación lúdica	5,6%	16,3%	25,0%	7,1%
Asociación política o sindical	1,9%	5,0%	5,6%	3,1%
Asociación religiosa	5,6%	8,8%	5,6%	8,2%
Asociaciones solidarias / ONG	1,9%	5,0%	2,8%	4,1%
ALCER	83,3%	65,0%	55,6%	78,6%
Otros	,0%	2,5%	2,8%	1,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p18_1. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda económica?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	5,1%	9,8%	6,8%	8,4%
Alguna vez	21,2%	31,3%	26,0%	27,3%
Nunca	70,1%	58,9%	63,7%	64,3%
No contesta	3,6%	,0%	3,4%	,0%

p18_2. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda para comunicarse?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	2,9%	3,1%	4,1%	1,9%
Alguna vez	4,4%	8,6%	5,5%	7,8%
Nunca	86,9%	86,5%	82,9%	90,3%
No contesta	5,8%	1,8%	7,5%	,0%

p18_3. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidados de salud?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	8,8%	9,8%	13,0%	5,8%
Alguna vez	21,9%	18,4%	17,8%	22,1%
Nunca	62,0%	68,7%	58,9%	72,1%
No contesta	7,3%	3,1%	10,3%	,0%



p18_4. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidados domésticos?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	16,8%	17,2%	22,6%	11,7%
Alguna vez	21,9%	29,4%	22,6%	29,2%
Nunca	54,0%	50,9%	45,9%	58,4%
No contesta	7,3%	2,5%	8,9%	,6%

p18_5. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. cuidado personal?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	4,4%	6,7%	8,2%	3,2%
Alguna vez	9,5%	10,4%	12,3%	7,8%
Nunca	79,6%	77,9%	69,2%	87,7%
No contesta	6,6%	4,9%	10,3%	1,3%

p18_6. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda para moverse fuera del hogar?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	12,4%	8,6%	12,3%	8,4%
Alguna vez	10,9%	16,0%	13,0%	14,3%
Nunca	69,3%	71,2%	64,4%	76,0%
No contesta	7,3%	4,3%	10,3%	1,3%

p18_7. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. ayuda con gestiones y trámites burocráticos?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Siempre	17,5%	23,3%	17,8%	23,4%
Alguna vez	24,1%	33,1%	35,6%	22,7%
Nunca	51,8%	40,5%	37,7%	53,2%
No contesta	6,6%	3,1%	8,9%	,6%



p19. ¿Quién o quiénes les suele prestar estas ayudas? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Familiares	62,8%	66,9%	71,9%	58,4%
Amigos	6,6%	4,9%	4,1%	7,1%
Empleados (internos o externos)	19,0%	23,9%	22,6%	20,8%
Voluntarios / alguien de la asociación	2,2%	4,3%	,7%	5,8%
Vecinos	2,2%	,6%	2,1%	,6%
Nadie / No necesita ayuda de ningún tipo	19,7%	16,6%	13,0%	22,7%
Otros	1,5%	1,8%	1,4%	1,9%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	2,9%	2,5%	4,1%	1,3%

p20. En general, ¿cómo definiría Vd. el apoyo que recibe por parte de su familia con respecto a su enfermedad?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Nada adecuado	1,5%	,0%	,0%	1,3%
Poco adecuado	5,8%	6,1%	9,6%	2,6%
Algo adecuado	10,2%	6,7%	6,8%	9,7%
Bastante adecuado	24,1%	27,0%	29,5%	22,1%
Muy adecuado	56,2%	59,5%	51,4%	64,3%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	1,5%	,6%	2,1%	,0%



p21. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los enfermos renales y sus familias? (Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Falta de información adecuada sobre la IRC	32,1%	26,4%	27,4%	30,5%
Falta información sobre el tratamiento	20,4%	12,3%	13,7%	18,2%
Falta de comprensión social de su enfermedad	18,2%	11,0%	15,1%	13,6%
Falta de infraestructuras y servicios de apoyo	21,2%	16,0%	26,0%	11,0%
Cambio en los hábitos de vida	64,2%	68,1%	56,8%	75,3%
Falta de apoyo psicológico	10,9%	11,0%	11,0%	11,0%
Falta de apoyo social	11,7%	9,2%	11,6%	9,1%
Laborales	1,5%	6,7%	2,7%	5,8%
Económicos	5,1%	2,5%	2,1%	5,2%
Adaptación a la Enfermedad	,7%	5,5%	2,1%	4,5%
Restricciones de alimentos y líquidos	2,2%	2,5%	4,1%	,6%
más personal sanitario	,7%	,6%	1,4%	,0%
Actitud al enfermo, cambio de carácter	2,2%	1,2%	,7%	2,6%
Falta de información Familia	,0%	,6%	,7%	,0%
Dependencia de personas	2,2%	1,2%	3,4%	,0%
Transporte / desplazamiento, viajes	1,5%	,6%	2,1%	,0%
Dependencia de máquinas	3,6%	4,3%	7,5%	,6%
Físicos (mareos, ansiedad, tensión, cansancio ...)	,7%	1,8%	2,7%	,0%
No sabe	2,2%	3,1%	4,1%	1,3%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%



p22. En general, ¿Vd. diría que como consecuencia de su enfermedad las relaciones en el seno de su familia han...?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Empeorado mucho	,7%	2,5%	3,4%	,0%
Empeorado algo	7,3%	6,7%	8,9%	5,2%
Se mantienen igual que antes	70,1%	63,8%	63,7%	69,5%
Mejorado algo	10,2%	16,0%	14,4%	12,3%
Mejorado mucho	10,9%	11,0%	8,9%	13,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,7%	,0%	,7%	,0%

p23. Y, ¿en qué medida cree Vd. que ha influido su enfermedad sobre la calidad de vida del resto de miembros de su familia?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Ha empeorado mucho	8,0%	8,0%	11,0%	5,2%
Ha empeorado algo	27,0%	38,7%	34,9%	31,8%
Se mantiene igual que antes	59,1%	50,3%	52,1%	56,5%
Ha mejorado algo	4,4%	1,8%	1,4%	4,5%
Ha mejorado mucho	,7%	1,2%	,0%	1,9%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

p24. En general, ¿cómo se encuentra Vd. de satisfecho con la atención sanitaria que recibe como consecuencia de su problema renal?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	1,5%	1,8%	2,1%	1,3%
Bastante insatisfecho	5,8%	4,9%	5,5%	5,2%
Ni satisfecho ni insatisfecho	16,8%	8,6%	19,2%	5,8%
Bastante satisfecho	43,8%	58,9%	45,9%	57,8%
Muy satisfecho	27,7%	25,8%	23,3%	29,9%
No sabe	,7%	,0%	,7%	,0%
No contesta	3,6%	,0%	3,4%	,0%



p25_1. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta del médico de familia?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	2,2%	2,5%	2,7%	1,9%
Bastante insatisfecho	4,4%	4,3%	2,7%	5,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	10,9%	16,0%	11,6%	15,6%
Bastante satisfecho	41,6%	40,5%	36,3%	45,5%
Muy satisfecho	31,4%	35,0%	36,3%	30,5%
No procede (nunca ha usado el servicio)	5,8%	,6%	5,5%	,6%
No sabe	1,5%	,0%	1,4%	,0%
No contesta	2,2%	1,2%	3,4%	,0%

Base total

p25_1.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta del médico de familia?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	2,3%	2,5%	2,9%	2,0%
Bastante insatisfecho	4,7%	4,3%	2,9%	5,9%
Ni satisfecho ni insatisfecho	11,6%	16,0%	12,3%	15,7%
Bastante satisfecho	44,2%	40,7%	38,4%	45,8%
Muy satisfecho	33,3%	35,2%	38,4%	30,7%
No sabe	1,6%	,0%	1,4%	,0%
No contesta	2,3%	1,2%	3,6%	,0%

Base han usado el servicio

p25_2. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el servicio de urgencias?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	32,1%	25,2%	35,6%	21,4%
Bastante insatisfecho	15,3%	12,9%	13,7%	14,3%
Ni satisfecho ni insatisfecho	19,7%	11,7%	8,9%	21,4%
Bastante satisfecho	21,2%	36,2%	30,1%	28,6%
Muy satisfecho	7,3%	7,4%	8,2%	6,5%
No procede (nunca ha usado el servicio)	4,4%	6,7%	3,4%	7,8%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

Base total



p25_2.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el servicio de urgencias?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	33,6%	27,0%	36,9%	23,2%
Bastante insatisfecho	16,0%	13,8%	14,2%	15,5%
Ni satisfecho ni insatisfecho	20,6%	12,5%	9,2%	23,2%
Bastante satisfecho	22,1%	38,8%	31,2%	31,0%
Muy satisfecho	7,6%	7,9%	8,5%	7,0%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

Base han usado el servicio

p25_3. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de nefrología?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,7%	,6%	1,4%	,0%
Bastante insatisfecho	2,2%	2,5%	2,1%	2,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	8,8%	5,5%	10,3%	3,9%
Bastante satisfecho	39,4%	50,3%	43,8%	46,8%
Muy satisfecho	35,8%	31,3%	28,1%	38,3%
No procede (nunca ha usado el servicio)	6,6%	8,0%	6,8%	7,8%
No sabe	3,6%	1,8%	5,5%	,0%
No contesta	2,9%	,0%	2,1%	,6%

Base total

p25_3.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de nefrología?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,8%	,7%	1,5%	,0%
Bastante insatisfecho	2,3%	2,7%	2,2%	2,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	9,4%	6,0%	11,0%	4,2%
Bastante satisfecho	42,2%	54,7%	47,1%	50,7%
Muy satisfecho	38,3%	34,0%	30,1%	41,5%
No sabe	3,9%	2,0%	5,9%	,0%
No contesta	3,1%	,0%	2,2%	,7%

Base han usado el servicio



p25_4. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de urología?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	1,5%	1,2%	2,8%	,0%
Bastante insatisfecho	2,2%	3,7%	2,8%	3,2%
Ni satisfecho ni insatisfecho	8,8%	1,2%	5,6%	3,9%
Bastante satisfecho	32,4%	30,9%	22,9%	39,6%
Muy satisfecho	16,2%	16,0%	13,9%	18,2%
No procede (nunca ha usado el servicio)	29,4%	40,1%	38,2%	32,5%
No sabe	8,8%	6,2%	12,5%	2,6%
No contesta	,7%	,6%	1,4%	,0%

Base total

p25_4.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de urología?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	2,1%	2,1%	4,5%	,0%
Bastante insatisfecho	3,1%	6,2%	4,5%	4,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	12,5%	2,1%	9,0%	5,8%
Bastante satisfecho	45,8%	51,5%	37,1%	58,7%
Muy satisfecho	22,9%	26,8%	22,5%	26,9%
No sabe	12,5%	10,3%	20,2%	3,8%
No contesta	1,0%	1,0%	2,2%	,0%

Base han usado el servicio

p25_5. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de trasplante?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,0%	,6%	,0%	,6%
Bastante insatisfecho	,0%	,6%	,7%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	6,6%	2,5%	4,1%	4,5%
Bastante satisfecho	21,2%	17,2%	9,6%	27,9%
Muy satisfecho	29,2%	42,9%	6,2%	65,6%
No procede (nunca ha usado el servicio)	33,6%	27,0%	61,0%	,6%
No sabe	5,1%	3,7%	8,2%	,6%
No contesta	4,4%	5,5%	10,3%	,0%

Base total



p25_5.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con la consulta de trasplante?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,0%	,8%	,0%	,7%
Bastante insatisfecho	,0%	,8%	1,8%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	9,9%	3,4%	10,5%	4,6%
Bastante satisfecho	31,9%	23,5%	24,6%	28,1%
Muy satisfecho	44,0%	58,8%	15,8%	66,0%
No sabe	7,7%	5,0%	21,1%	,7%
No contesta	6,6%	7,6%	26,3%	,0%

Base han usado el servicio

p25_6.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con los ingresos hospitalarios?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	13,1%	4,3%	15,8%	1,3%
Bastante insatisfecho	5,8%	,6%	4,8%	1,3%
Ni satisfecho ni insatisfecho	14,6%	11,7%	12,3%	13,6%
Bastante satisfecho	42,3%	53,4%	47,3%	49,4%
Muy satisfecho	23,4%	27,6%	18,5%	32,5%
No procede (nunca ha usado el servicio)	,7%	1,2%	,7%	1,3%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	1,2%	,7%	,6%

Base total

p25_6.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con los ingresos hospitalarios?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	13,2%	4,3%	15,9%	1,3%
Bastante insatisfecho	5,9%	,6%	4,8%	1,3%
Ni satisfecho ni insatisfecho	14,7%	11,8%	12,4%	13,8%
Bastante satisfecho	42,6%	54,0%	47,6%	50,0%
Muy satisfecho	23,5%	28,0%	18,6%	32,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	1,2%	,7%	,7%

Base han usado el servicio



p25_7. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el centro de Diálisis?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	6,6%	1,8%	6,8%	1,3%
Bastante insatisfecho	5,8%	4,3%	7,5%	2,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	12,4%	10,4%	11,6%	11,0%
Bastante satisfecho	36,5%	42,3%	37,0%	42,2%
Muy satisfecho	35,8%	38,7%	35,6%	39,0%
No procede (nunca ha usado el servicio)	2,9%	2,5%	1,4%	3,9%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

Base total

p25_7.- ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el centro de diálisis?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	6,8%	1,9%	6,9%	1,4%
Bastante insatisfecho	6,0%	4,4%	7,6%	2,7%
Ni satisfecho ni insatisfecho	12,8%	10,7%	11,8%	11,5%
Bastante satisfecho	37,6%	43,4%	37,5%	43,9%
Muy satisfecho	36,8%	39,6%	36,1%	40,5%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	,0%	,0%	,0%	,0%

Base han usado el servicio

p25_8. ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con el apoyo psicológico?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,7%	1,8%	,7%	1,9%
Bastante insatisfecho	1,5%	1,2%	2,7%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	2,9%	4,9%	6,8%	1,3%
Bastante satisfecho	20,4%	22,7%	16,4%	26,6%
Muy satisfecho	15,3%	18,4%	19,2%	14,9%
No procede (nunca ha usado el servicio)	57,7%	49,7%	51,4%	55,2%
No sabe	,7%	,6%	1,4%	,0%
No contesta	,7%	,6%	1,4%	,0%

Base total



p25_8.- ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con el apoyo psicológico?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	1,7%	3,7%	1,4%	4,3%
Bastante insatisfecho	3,4%	2,4%	5,6%	,0%
Ni satisfecho ni insatisfecho	6,9%	9,8%	14,1%	2,9%
Bastante satisfecho	48,3%	45,1%	33,8%	59,4%
Muy satisfecho	36,2%	36,6%	39,4%	33,3%
No sabe	1,7%	1,2%	2,8%	,0%
No contesta	1,7%	1,2%	2,8%	,0%

Base han usado el servicio

p25_9. ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con los medios de transporte que utiliza para acudir a los servicios de diálisis o a la consulta del especialista?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,7%	1,2%	1,4%	,6%
Bastante insatisfecho	,7%	1,8%	2,1%	,6%
Ni satisfecho ni insatisfecho	8,0%	6,7%	8,2%	6,5%
Bastante satisfecho	31,4%	36,2%	34,2%	33,8%
Muy satisfecho	37,2%	50,9%	47,3%	42,2%
No procede (nunca ha usado el servicio)	17,5%	3,1%	2,7%	16,2%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	4,4%	,0%	4,1%	,0%

Base total

p25_9.- ¿en qué medida se encuentra Ud. satisfecho con los medios de transporte que utiliza para acudir a los servicios de diálisis o a la consulta del especialista?

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Muy insatisfecho	,9%	1,3%	1,4%	,8%
Bastante insatisfecho	,9%	1,9%	2,1%	,8%
Ni satisfecho ni insatisfecho	9,7%	7,0%	8,5%	7,8%
Bastante satisfecho	38,1%	37,3%	35,2%	40,3%
Muy satisfecho	45,1%	52,5%	48,6%	50,4%
No sabe	,0%	,0%	,0%	,0%
No contesta	5,3%	,0%	4,2%	,0%

Base han usado el servicio



p26. ¿Qué aspectos de la atención sanitaria que recibe le gustaría que mejorasen?
(Multirespuesta)

	Residencia en		Diálisis o trasplante	
	Capital	Provincia	Hemodiálisis	Trasplante
Infraestructuras / instalaciones / habitaciones individuales	5,1%	3,1%	5,5%	2,6%
equipamientos / Mobiliario / Camas / Sillones, etc.	1,5%	5,5%	3,4%	3,9%
Aumento y mejora de material y modernización de los aparatos	,0%	1,2%	1,4%	,0%
Mejorar la limpieza e higiene de las instalaciones	2,2%	1,2%	1,4%	1,9%
Falta de espacio en sala de espera / Falta de sala de espera	2,2%	,6%	1,4%	1,3%
Otras referencias relacionadas con las infraestructuras	3,6%	10,4%	5,5%	9,1%
Reducir el tiempo de espera citas / Reducir listas de espera	7,3%	14,1%	4,8%	16,9%
Reducir tiempo en recibir atención / Más rapidez en urgencia	9,5%	9,2%	6,8%	11,7%
Mayor tiempo de atención en las consultas	,7%	,6%	,0%	1,3%
Puntualidad / Respetar los horarios	,0%	1,2%	,0%	1,3%
Flexibilidad en horarios y turnos adecuados a cada paciente	,7%	,6%	,7%	,6%
Disminuir el tiempo de diálisis	1,5%	,6%	2,1%	,0%
Refs. a consulta especialista, trasplante, Nefrología, Urología	8,8%	9,8%	2,1%	16,2%
Refs. a servicio de urgencias	28,5%	19,0%	15,8%	30,5%
Refs. a servicio de diálisis	4,4%	4,9%	6,8%	2,6%
Refs. a médico de familia / médico de cabecera	1,5%	3,7%	2,1%	3,2%
Refs. a SOCODI	2,2%	6,7%	2,7%	6,5%
Taxi y ambulancias varios usuarios a la vez, esperas largas	2,9%	2,5%	3,4%	1,9%
Más apoyo al inicio / Mejorar la información a los pacientes	5,1%	3,7%	6,2%	2,6%
Mejor atención y trato por parte del personal sanitario	22,6%	15,3%	21,9%	15,6%
Tratamientos y avance en investigación sobre IRC, Modernizar	,7%	2,5%	3,4%	,0%
Dotación de personal sanitario / Más médicos y enfermeras	2,2%	1,8%	2,7%	1,3%
Mejorar la atención domiciliaria / Más ayuda a domicilio	,0%	1,2%	1,4%	,0%
Falta de intimidad	,0%	,6%	,0%	,6%
Mejorar la comida / Poder elegir menú	6,6%	1,2%	5,5%	1,9%
Personalización dietas / Dietas más específicas	2,2%	,6%	2,7%	,0%
Atención psicológica y social a enfermos, transplantados etc	,7%	1,2%	,7%	1,3%
Problema de visar las recetas, y plazos (enfermedad crónica)	2,9%	1,2%	,0%	3,9%
Otros	,0%	1,2%	,0%	1,3%
No cambiaría nada / Funciona correctamente	13,1%	14,1%	16,4%	11,0%
Cambiaría todo en general	,7%	1,8%	,7%	1,9%
No sabe	2,2%	,6%	2,7%	,0%
No contesta	13,1%	14,1%	18,5%	9,1%



ANEXO II: CUESTIONARIO



--	--	--	--	--

Buenos días/tardes. Desde la Asociación ALCER estamos llevando a cabo un estudio con el fin de conocer mejor la situación y las necesidades de los enfermos con insuficiencia renal crónica. A continuación le vamos a proponer una serie de preguntas sobre algunos aspectos relacionados con su enfermedad. Las preguntas son muy simples. No existen respuestas buenas o malas. Nos interesa ante todo conocer su opinión. Le agradecemos de antemano su colaboración.

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO

E1. ¿Podría decirme el código postal del municipio donde reside? **(Anotar el Código Postal) (Si no lo conoce anotar el nombre de su municipio de residencia)**

--	--	--	--	--

CP _____ Municipio de residencia _____

E2. Sexo de la persona encuestada:

- Hombre 1
- Mujer 2
- No contesta 9

E3. ¿Qué edad cumplió en su último cumpleaños? **(Anotar edad exacta)**

		Años
--	--	------

- No contesta 99

E4. ¿Cuál es su estado civil? **(Leer) (Respuesta única)**

- Soltero/a 1
- Casado/a 2
- Viudo/a 3
- Separado/a 4
- Divorciado/a 5
- Conviviendo en pareja 6
- No contesta 9

E5.- ¿En la actualidad con quien convive Vd.? **(Leer) (Respuesta única)**

- Vive solo/a 1
- Vive con su pareja exclusivamente 2
- Vive con hijos exclusivamente 3
- Vive con su pareja e hijos exclusivamente 4
- Vive en casa de sus dos progenitores 5
- Vive en casa de uno de sus progenitores 6
- Vive en casa de otros familiares 7
- Vive en alguna forma de familia extensa (familias nucleares de varias generaciones) 8
- Otra forma de familia 77
- No contesta 99

E6. ¿Cuál es el mayor nivel de estudios que ha completado (incluyendo la enseñanza general y la formación profesional)? **(Leer sólo si es preciso especificar la respuesta) (Respuesta única)**

- No sabe leer o escribir 1
- Sabe leer y escribir pero fue menos de 5 años a la escuela 2
- Fue a la escuela 5 años o más pero sin completar EGB, ESO o Bachillerato elemental ... 3
- Bachiller elemental, EGB, ESO completa (Graduado escolar) 4
- Bachiller superior, BUP, Bachiller LOGSE, COU, PREU 5
- FP I, FP Grado Medio, Oficialía industrial o equivalente 6
- FP II, FP Superior, Maestría industrial o equivalente, Conservatorio 10 años 7
- Diplomatura, Ingeniería Técnica, 3 cursos aprobados de Licenciatura, Ingeniería Superior o Arquitectura 8
- Arquitectura, Ingeniería Superior, Licenciatura o equivalente 9
- Doctorado (tercer ciclo) 10
- No contesta 99

E7. ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. en la actualidad? **(Leer) (Respuesta única)**

- Trabaja 1
- Jubilado o pensionista 2
- Desempleado 3
- Estudiante 4
- Ama de casa 5
- Otras situaciones 6
- No contesta 9

E8. ¿Y cuál es su actual o fue su última ocupación u oficio? Es decir, ¿En qué consiste o consistía específicamente su trabajo? **(Precisar lo más posible. Por ejemplo: mecánico de coches, peón de la construcción etc. Se refiere a la ocupación principal de la persona entrevistada)**

Nunca ha trabajado antes 998
No contesta 999

E9. ¿Y Vd. trabaja o trabajaba como? **(Leer) (Respuesta única)**

- Asalariado fijo 1
- Asalariado eventual o interino 2
- Empresario o profesional con asalariados 3
- Autónomo o profesional sin asalariados 4
- Ayuda familiar (en la empresa o negocio familiar) o sin remuneración reglamentada 5
- Miembro de una cooperativa 6
- Otras situaciones 77
- Nunca ha trabajado antes 80
- No sabe 88
- No contesta 99

E10_1. ¿De cuáles de las siguientes fuentes percibe Vd. personalmente ingresos regulares? **(Leer) (Respuesta múltiple)**

E10_2. Y, ¿qué tipo de ingresos perciben regularmente el resto de miembros de su hogar? **(Leer) (Respuesta múltiple)**

	Persona encuestada	Resto de miembros
• Trabajo por cuenta propia 1	1	1
• Trabajo por cuenta ajena 2	2	2
• Pensiones contributivas (jubilación, invalidez, etc.) 3	3	3
• Pensiones no contributivas (vejez, invalidez, etc.) 4	4	4
• Subsidios y prestaciones por desempleo 5	5	5
• Prestaciones por hijo a cargo 6	6	6
• Otros subsidios y prestaciones sociales regulares (salario de inserción social, ayudas a la familia, etc.) 7	7	7
• Rentas de la propiedad y del capital (alquileres, dividendos, intereses, etc.) 8	8	8
• Otros ingresos regulares 9	9	9
• No percibe ningún tipo de ingreso regular 10	10	10
• No contesta 99	99	99

P10. En general, ¿cumple Vd. las prescripciones médicas sobre medicación, dieta e ingesta de líquidos? **(Leer) (Respuesta única)**

	Siempre o casi siempre	Habitualmente	Nunca o casi nunca	NS	NC
P10_1. - Medicación.....	1	2	3	8	9
P10_2. - Dieta.....	1	2	3	8	9
P10_3. - Ingesta de líquidos.....	1	2	3	8	9

P11. En general, ¿cómo definiría su actitud hacia la enfermedad que padece? **(Leer) (Respuesta única)**

- Optimista 1
- Pesimista..... 2
- Indiferente 3
- Depende, según el momento 4
- No sabe 8
- No contesta 9

P12. En caso de que necesitara recibir un trasplante de riñón, ¿aceptaría ser trasplantado con un órgano de un donante vivo (familiar)? **(Leer) (Respuesta única)**

- Seguro que sí 5
- Probablemente sí 4
- No sabe si aceptaría o no 3
- Probablemente no 2
- Seguro que no 1
- No contesta 9

SITUACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR. NECESIDADES Y DEMANDAS. GRADO DE INTEGRACIÓN LABORAL Y SOCIAL.

P13. ¿Le ha supuesto su enfermedad o el tratamiento de la misma algunas de las siguientes situaciones? **(Leer) (Respuesta única)**

	SI	N O	N S	N C
P13_1. - Abandono del trabajo.....	1	2	8	9
P13_2. - Cambio de trabajo	1	2	8	9
P13_3. - Reducción de jornada.....	1	2	8	9
P13_4. - Incapacidad laboral Total.....	1	2	8	9
P13_5. - Incapacidad laboral Absoluta.....	1	2	8	9
P13_6. - Incapacidad Gran Invalidez	1	2	8	9

P14. (Sólo para estudiantes) ¿Con cuáles de las siguientes dificultades se ha encontrado como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento? **(Leer) (Respuesta múltiple)**

- Problemas con los horarios de clase 1
- Falta de asistencia por la enfermedad 2
- Poca motivación y apatía 3
- Falta de apoyo de compañeros y profesores... 4
- No ha encontrado ninguna dificultad..... 5
- No sabe 8
- No contesta 9

P15. Como consecuencia de su enfermedad o del tratamiento, ¿ha tenido que dejar de realizar alguna de las siguientes actividades? **(Leer) (Respuesta única)**

	SI	N O	N S	N C
P15_1. - Salir con amigos o familiares.....	1	2	8	9
P15_2. - Salir de viaje de puente o fin de semana	1	2	8	9
P15_3. - Salir de vacaciones o veraneo	1	2	8	9

P16. ¿Hace uso de los recursos y actividades de los que dispone su municipio (p.e. centro cívico, instalaciones deportivas, actividades de ocio y formación, etc.)? **(Leer) (Respuesta única)**

- Si 1
- No 2
- No sabe 8
- No contesta 9

P17_1. ¿Pertenece a algún grupo, colectivo o asociación? **(Leer) (Respuesta única)**

- Si 1
 - No 2
 - No sabe 8
 - No contesta 9
- Ir a P18**

P17_2. (Pertenece a algún colectivo o asociación) ¿Podría decirme a qué colectivos o asociaciones pertenece Vd.? **(Anotar grupos, colectivos o asociaciones mencionados)**

P18. ¿Con qué frecuencia necesita Vd. los siguientes tipos de ayudas? **(Leer) (Respuesta única)**

	Siempre	Alguna vez	Nunca	NC
P18_1. - Ayuda económica	1	2	3	9
P18_2. - Ayuda para comunicarse.....	1	2	3	9
P18_3. - Cuidados de salud (llevarle al médico, dar medicación o curas etc.)	1	2	3	9
P18_4. - Cuidados domésticos (limpieza de la casa, cocinar etc.)	1	2	3	9
P18_5. - Cuidado personal (aseo, vestirse etc)...	1	2	3	9
P18_6. - Ayuda para moverse fuera del hogar	1	2	3	9
P18_7. - Ayuda con gestiones y trámites burocráticos	1	2	3	9

P19. ¿Quién o quiénes les suele prestar estas ayudas? **(Leer) (Respuesta múltiple)**

- Familiares 1
- Amigos 2
- Empleados (internos o externos)..... 3
- Voluntarios / alguien de la asociación..... 4
- Vecinos 5
- Nadie / No necesita ayuda de ningún tipo 6
- Otros 7
- No sabe 8
- No contesta 9

P20. En general, ¿cómo definiría Vd. el apoyo que recibe por parte de su familia con respecto a su enfermedad? **(Leer) (Respuesta única)**

- Muy adecuado 5
- Bastante adecuado 4
- Algo adecuado 3
- Poco adecuado 2
- Nada adecuado..... 1
- No sabe 8
- No contesta 9

P21. En su opinión, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los enfermos renales y sus familias? **(No leer) (Respuesta múltiple)**

- Falta de información adecuada sobre la IRC 1
- Falta información sobre el tratamiento..... 2
- Falta de comprensión social de su enfermedad 3
- Falta de infraestructuras y servicios de apoyo..... 4
- Cambio en los hábitos de vida..... 5
- Falta de apoyo psicológico 6
- Falta de apoyo social 7
- Otros (*especificar*)
- No sabe 88
- No contesta 99

P22. En general, ¿Vd. diría que como consecuencia de su enfermedad las relaciones en el seno de su familia han...? (**Leer**) (**Respuesta única**)

- Mejorado mucho..... 5
- Mejorado algo..... 4
- Se mantiene igual que antes..... 3
- Empeorado algo..... 2
- Empeorado mucho..... 1
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P23. Y, ¿en qué medida cree Vd. que ha influido su enfermedad sobre la calidad de vida del resto de miembros de su familia? (**Leer**) (**Respuesta única**)

- Ha mejorado mucho..... 5
- Ha mejorado algo..... 4
- Se mantiene igual que antes..... 3
- Ha empeorado algo..... 2
- Ha empeorado mucho..... 1
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN SANITARIA. NECESIDADES Y DEMANDAS

P24. En general, ¿cómo se encuentra Vd. de satisfecho con la atención sanitaria que recibe como consecuencia de su problema renal? (**Leer**) (**Respuesta única**)

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25. Y, ¿en qué medida se encuentra Vd. satisfecho con los siguientes servicios o niveles de atención? (**Leer**) (**Respuesta única**)

P25_1. Consulta del médico de familia

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_2. Servicio de urgencias

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_3. Consulta de nefrología

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_4. Consulta de urología

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_5. Consulta de transplante

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_6. Ingresos hospitalarios (valoración de la satisfacción en general)

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_7. Centro de Diálisis

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_8. Apoyo psicológico

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P25_9. Los medios de transporte que utiliza para acudir a los servicios de diálisis o a la consulta del especialista.

- Muy insatisfecho..... 1
- Bastante insatisfecho..... 2
- Ni satisfecho ni insatisfecho..... 3
- Bastante satisfecho..... 4
- Muy satisfecho..... 5
- No procede (*nunca ha usado el servicio*)..... 7
- No sabe..... 8
- No contesta..... 9

P26. ¿Qué aspectos de la atención sanitaria que recibe le gustaría que mejorasen? (**Anotar todo lo que diga el encuestado/a**)

YA HEMOS TERMINADO. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN